

ÅRSRAPPORTEN 2009 FÖR NORDÖSTRA SKÅNE

Den nya årsrapporten

Årsrapporten du nu ska läsa ser inte ut som den gjort tidigare. Den innehåller betydligt färre arter än tidigare. Skälen till detta är flera. Vi är nu färre skribenter som lägger ner tid på sammanställningar och analyser. Stort arbete läggs redan ner på att sammanställa och analysera både på nationell nivå, (Fågelåret), och regional nivå (Fåglar i Skåne). Vi inför en fenologitabell från och med årets rapport vilket plockat bort flera arter som tidigare endast var representerade med första vårfynd och sista höstfynd. Tanken är att vi ska kunna lägga mer krut på ”viktiga arter”, ovanliga arter, ovanligt stora ansamlingar, stora sträckssiffror mm.

Den nya årsrapporten följer i stor utsträckning det som efterfrågas av SkOF, men med extra hänsyn tagen till våra förhållanden i nordost.

Trots att vi inte skriver om t ex häckande spillkråkor och sparvhökar känns det viktigt att observatörer fortsätter att rapportera in häckningar och sträckssiffror i rapportsystemet svalan. Tanken är att man med vissa intervaller i stället ska kunna skriva i artikelform om det häckande beståndet av spillkråka eller råka i vårt område under den senaste 5 eller 10-årsperioden. Det ger troligtvis en mer rättvisande bild av verkligheten än dagens spontanrapportering som varje år genererar 2 sparvhökshäckningar trots att den verkliga siffran kanske är 20 gånger högre.

Vi hoppas att du finner den nya årsrapporten läsvärd. Har du synpunkter på arter som fattas eller annat så skickar

du dina kommentarer till undertecknad eller till fågelklubbens styrelse.

Fågelåret 2009

Vintern började med några bistra kalla dagar under de första januaridagarna. Intressantast var skärsnäppa och en handfull vinterfynd av arter som försökt övervintra (morkulla, taltrast...). Mycket oväntad var den kentska tärna som sågs under några dagar utanför Friseboda i mitten av månaden.

Enstaka vårarter började dyka upp innan det blev snö o kallt i mitten av februari. Det var ganska gott om t.ex järnsparv, sävsparv och en rekordstor vinterflock av hämpling upptäcktes vid Kärrfästorna.

Januari-mars bjöd på flera spelande sparvugglor men bara en spelande pärluggla.

I början av april upptäcktes en svartnäbbad islom vid Juleboda, och en amerikanska kricka vid Vinnö ängar följdes av ytterligare en jänkare i Äspet i mitten av månaden.

Första ägretthägern dök upp under slutet av april och följdes sedan av en samma fåglar under maj-juli.

En handfull ringtrastar observerades på olika lokaler under en veckas tid i mitten av april.

Fem olika fynd av brandkronade kungsfåglar gjordes under april-början av maj men inga häckningar konstaterades i år. I början av maj sågs en rödstrupig pip-lärka rasta på Håslövs ängar och en av årets tyngsta fynd var den större piplärka som rastade 9 maj på Åby ängar. Årets enda sjungande trastsångare hittades vid Hercules. I mitten av maj sågs några vitvingade tärnor kortvarigt vid Hercules dammar.

Slutet av maj bjöd på en snabb obs av en turturduva och första flodsångaren som följdes av ytterligare en under juni. Två olika mindre flugsnappare sågs runt månadsskiftet maj/juni.

Under juni sågs en biätare kortvarigt vid Vramsåns mynning.

Under atlasarbetet påträffades äntligen tjäder i skogarna i N delen av kommunen, vilket gör att hoppet lever när det gäller artens vara eller icke vara i nordost. Det konstaterades också häckningar av flera sällsynta arter (brunand, sparvuggla...).

Områdets havsörnspar producerade 5 ungar och kungsörnarna 2 ungar, ett bra resultat.

De kentska tärnorna lyckades bra med häckningen i sin koloni men skräntärnorna fortsätter att balansera på en skör tråd som häckfågel i området.

I början av juli hittades en busksångare, en efterlängtd megararitet och ett roligt bifynd under atlasinventeringen.

I början av aug hittades en adult svart-

näbbad islom i Ivösjön av en paddlare!!!

Kanske var det samma fågel som en vecka senare sågs utanför Yngsjö. En ung aftonfalk fotograferades i Pulken och uppmärksammades först på nätet. En brun glada sågs kortvarigt i Karpalund. En kornsparv sträckte förbi Rinkaby skjutfält i slutet av månaden.

Under september gjordes en handfull observationer av rödstrupiga piplärkor. Två blåhakar och en mindre flugsnappare sågs och sept-okt bjöd på flera observationer av ägretthäger i området. 2 berglärkor rastade i Äspet i månadsskiftet okt/nov.

Bändelkorsnäbbar sågs i små antal från september och året ut, insprängda i de tidvis stora korsnäbsflockarna. Höstens största stänkare var den unga rosenstare som sågs under en dag i Edenryd. Vintern slog till rejält i mitten av december med minusgrader och snö. En hel del arter som eventuellt tänkte försöka övervintra drog nog söderut eller gick under i kyla och snö.

Årsrapporten har sammanställts av ett knappt dussin flitiga klubbmedlemmar som ansvarat för var sin del.

Göran Flyckt:	svanar, lommar - hägrar
Christer Neideman:	änder, vit stork
Nils Waldemarsson:	gäss, labbar - duvor
Patrik Olofsson:	rovfåglar
Kaj Svahn:	kornknarr, vaktel, småfläckig.
Göran Arstad:	vadare
Jan Linder:	varfågel - kornsparv
Thomas Lindblad:	berguv, rödspov, fältpiplärka
Hans Cronert:	skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
Fredrik Ahlström:	lärkor - trastar
Ulf Sjölin:	sångare - törnskator

Stort tack till Göran Arstad, Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela årsrapporten.

För lokala rapportkommittén / **Greger Flyckt**

MINDRE SÅNGSVAN

Vinterfynd: Under perioden 17/1-14/2 sågs 1 ad norr och nordost om Vittskövle (GAR, LNI, m fl) och troligen var det samma fågel som sedan sågs vid Yngsjö kapell 18-26/2 (THL, HWL m fl). Enda övriga observationen var 3 ex Egeside 28/2 (HC, BSV), vilket kanske representerade nyanlända vårsträckare.

Ovanligt många sydsträckande flockar observerades i december: 11 ex Håstad (Österslöv) 4/12 (UTO), 13 ex Västra Hammaren 5/12 (LNI, JLR, GAR), 32 ex Landön 6/12 (Björn Abelson) och 7 ex Degeberga 18/12 (JLR). Utöver detta noterades en adult rastande fågel vid Yngsjö 29/12 (GAR).

Vårsträck: Som mest rastade 12 ex i området Yngsjö-Kärrfästorna 11-15/3 (THL, GRFL m fl).

Höststräck: Under höststräcket gjordes ovanligt få observationer: 4 ex Kristianstad 29/10 (EAN) och 13 ex Landön 30/10 (HC).

SÅNGSVAN

Större flockar: 85 ex Vittskövle 20/1 (CNN), 109 ex Pulken 13/2 (CCT), 295 ex Yngsjö kapell 11/3 (UJK) och 430 ex Yngsjö kapell 15/3 (Erik Nordström). Under december sågs två större flockar. 55 ex Östra Vram 5/12 (EVA) och 50 ex Yngsjö kapell 30/12 (CNN).

Häckning: Konstaterades på följande lokaler: 7 juv Nockarpsdammen 2/6 (UJK), 2 juv Kädarps 24/6 (GRFL), 2 juv Fenix damm (Vä) 25/6 (UJK) och 3 juv Djurhagahålan (Ovesholm) 17/7 (UJK).

SÄDGÅS

Högsta antalet vid gåsräkningarna under januari-mars var drygt 11 700 ex. Under hösten summerades som mest drygt 15 000 ex vid decemberräk-

ningen. Ingetdera av antalen är på något vis anmärkningsvärt höga, utan kan snarare anses spegla en tillbakagång från 1990-talets rekordantal. Då sågs t ex i december 1997 hela 24 000 ex. Detta kan då möjligen bekräfta de uppfattningar som redovisas av en del forskare och gåsintresserade, att arten minskar och bör ägnas skärpt uppmärksamhet i fortsättningen.

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

Liksom under 2008 är det endast en observatör (JEL) som vågat sig på att bestämma denna nordvästsibiriska ras av sädgås i de rastande gåsflockarna. Följande fynd föreligger; 3 ex Yngsjö 5-6/1 och minst 90 ex Vanneberga 6/12. Kommentar: Att ifrån ett så pass begränsat underlag försöka göra en jämförelse bakåt i tiden är vanskligt då mörkertalet bör vara stort. Exempelvis sågs t ex hela 200 ex vid Tosteberga i november 2006. Här finns anledning för klubbens gåsräknare och andra att börja studera fältbestämningskaraktärerna för tundrasädgås.

SPETSBERGSGÅS

Vinterfynd: Liksom under 2008 sågs 10 eller fler spetsbergsgäss vid endast tre tillfällen under vinterperioden; 10 ex Karsholms gods 3/1 (HC), 16 ex Bäcka-skog 17/1 (JLR) och 10 ex Hovby ängar 31/1 (GRFL).

Höstfynd: Under hösten sågs mer än 10 ex vid sex tillfällen; 20 ex Eskilstorp, Vittskövle 5/12 (UJK), 59 ex Vanneberga 6/12 (JEL), 11 ex Kungagården, Vanneberga 6/12 (BAB), 60 ex Kälkestad 6/12 (HC), 42 ex Karsholms gods 8/12 (JLR) och 15 ex Vanneberga 28/12 (CWE).

Kommentar: Även de organiserade gåsräkningarna visade de högsta antalen

från årets första respektive sista månad, vilket speglar en normalbild av artens förekomst hos oss. Antalen var dock inte på något sätt rekordhöga under 2009; t ex räknades hela 145 ex vid Kälkestad 16/12 2006 (HC).

BLÄSGÅS

Vårfynd: Inga särskilt höga antal noterades under vintern, men under mitten av mars rastade rekordmånga bläsgäss i området, som mest 800 ex Rinkaby ängar 14/3 (GRFL). Gåsräkningen från samma datum summerade 1053 ex. Detta är det högsta noterade antalet under mars månad sen gåsräkningarna startade. Näst högsta resultat är från 2001 och uppgick till 869 ex.

Sena vårfynd: 2 ex Håslövs ängar 1/5 (Henrik Lerner), 2 ex Pulken 2/5 (THL) och 2 ex mot nordost, Vannebergaholmen 9/5 (HC). Normalt noteras en del sena sträckare i första halvan av maj.

Höstfynd: Endast låga antal (< 500 ex) rapporterades under hösten.

Kommentar: Som konstaterats tidigare så är bläsgåsens uppträdande hos oss mycket beroende av aktuella vindar och väderlek. Här finns säkert förklaringen till såväl rekordantalen i mars som de låga antalen under hösten.

GRÅGÅS

Vinterfynd: Även detta år uppgick antalet grågäss till drygt 6 000 ex vid räkningen 14/2. Rekordet är från 2008 med 6 792 ex. Däremot utgör slutsumman från decemberräkningen den 12/12 med råge nytt rekord, 5 668 ex. Tidigare högsta antal från denna månad är även det ifrån 2008 med 3 019 ex. Antalen förvånar knappast oss som följt grågässens utveckling över tiden.

STRIPGÅS

1 ex Tosteberga 11/1 (HC, THL) och 1 ex 14/11 – 9/12 vid flera lokaler; bl a Vittskövle, Hovby ängar och Isteräset (UJK m fl).

Kommentar: Denna art från Centralasien har parkrymlingsstatus vid uppträdande i Sverige. Höstrapporterna bedöms ha rört sig om samma individ.

KANADAGÅS

Större flockar: Under de senaste årens gåsräkningar har högsta antalen normalt noterats i december. Så dock inte under 2009 då maxsiffran, 5 942 ex, räknades in i februari. Orsaken får förmodligen tillskrivas en förhållandevis mild vinter. Häckning: Häckfynden är fåtaliga och ger ingen rättvisande bild av förekomsten kring småvatten och sjöar särskilt i områdets norra delar. Däremot är bilden från skärgården klar. Endast enstaka par häckar numera till skillnad från 1980-talet då ett 80-tal par häckade här. En trolig orsak till detta är den ökade igenväxning av området då arten föredra öppna boplatser.

VITKINDAD GÅS

Vinterfynd: Under normalskånska vint-rar, som jan-febr 2009 får betecknas, observeras ofta flockar på över 1 000 vitkindade gäss i rapportområdet. Största flocken var just cirka 1 000 ex Hovby ängar 31/1 (JLR, GRFL).

Vårsträck: Sträckförloppet under 2009 förefaller ha varit tämligen utdraget där den första flocken av nordoststräckande fåglar var 60 ex Pulken 20/4 (CCT) och sista observationen nästan en månad senare; 3 000 ex 18/5 Hovby ängar (Anders Hallengren)

Häckning: Ökningen av den nordostskånska skärgårdspopulationen fortsätter. Inom ramen för projektet för

naturvårdsåtgärder i skärgården genomfördes boräkning på Saltholmen och Trueskär (LNI, PON, NWA) med 99 respektive 22 bofynd som resultat. Detta är 24 bon fler än under motsvarande procedur 2008. Totalt bedöms minst 150 par häcka i skärgården (NWA).

Höststräcket: Detta tog sin början med 412 ex Friseboda 2/10 (UJK). Fram till sista oktober förelåg rapporter om totalt cirka 17 000 ex. Detta är klart färre än de 30 000-45 000 ex som brukar rapporteras. En möjlig orsak är avsaknaden av ostliga vindar under hösten.

PRUTGÅS

Vinterfynd: I likhet med 2008 gjordes två vinterfynd, 1 ex Hovby 8/2 (RSG) och 7 ex Tosteberga bodar 16/2 (BSV). Vårsträck: Om det förekom någon passage över vårt område måste detta i det närmaste ha missats av observatörerna! Endast en rapport finns; 750 ex mot nordost vid Äspet 20/5 (Zeke Svensson, Johan Södercrantz).

Sommarfynd: 1 ex Äspet 19/7 (UJK, UGS, JLR). Troligtvis var det samma fågel som senare noterades vid Vannebergaholmen, Äspet och Glansaboden (Yngsjö) i mitten av augusti.

Höststräck: Bästa rapporterade sträckdag var den 27/9 då minst 2 000 ex sträckte vid Friseboda (FAM) under ett par förmiddagstimmar. Samma dag passerade 550 ex Rigeleje (JLR) under en halvtimme på sena eftermiddagen. Kommentar: Jämförelser av sträckbevakning och totalsummor grundat på spontanrapporter är vanskligt, men under hösten har knappt 5 000 sträckande prutgäss rapporterats från vårt område. Det är 3 000 färre än under 2008 och långt ifrån de cirka 20 000 som rapporterades under hösten 2005. Förekom-

sten av vindar från ostsektorn gynnar definitivt sträcksiffrorna.

NILGÅS

Den numera bekvämt bofaste individen av hankön i Tivoliparken fanns kvar hos sina vingklippta artfränder under året. Därutöver rapporterades 2 ex i par i nya dammen vid Ängagårdsvägen, Egeside 11/5 (ARLA, CNN). Dessutom sågs 1 ex, omärkt, Tosteberga ängar 13/5 (BSE). Men i övrigt har den befarade invasionen av denna från början afrikanska art uteblivit.

GRAVAND

Vinterfynd: Inga gravänder övervinttrade, men de anlände tidigt i februari; 4 ex Tosteberga bodar 8/2 (FAM) och 2 ex Äspet samma dag (Ewert Nilsson). I december noterades 2 ex Äspet 6/12 (Anders Kjellson, BAB).

Vårfynd: Antalet gravänder ökade snabbt under februari-mars: 37 ex Äspet 28/2 (BSV), 82 ex samma lokal 5/3 (LNI) och 65 ex Karingören 9/3 (LNI). Under april sågs flera större ansamlingar; upp till 100 ex Pulken 18/4 (JEL) och 120 ex Landön 19/4 (JEL).

Höststräck: Sydsträcket började tidigt; 30 ex Äspet 8/7 (HC, THL) men inga större antal sågs och antalet rastare var lågt även om några ex regelbundet sågs i Äspet.

BLÄSAND

Vinterfynd: Arten rapporterades upprepade gånger från tre lokaler under januari – februari. Vid Tosteberga bodar sågs som mest 15 ex 1/1 (Johannes Löfqvist). Vid Landön max 6 ex 28/2 (HC), och vid Hammarspynt/reningsverket sågs 4 ex regelbundet (CNN, JEL m fl). Dessutom sågs 2 ex Äspet 11/1 (JEL). Under december sågs som mest

hela 180 ex Isternäset 5/12 (EVA), och några fanns kvar hela månaden. Sista observationerna var 4 ex Landön 30/12 (GAR) och 3 ex Hammarspynt 24/12 (JLR).

Vår och sommar: Under mars ökade antalet rastande snabbt, t ex 280 ex Isternäset 14/3 (HC) och 110 ex Horna ängar samma dag (RSG). På Håslövs ängar sågs max 140 ex 9/4 (CNN). Antalet minskade gradvis under sensvåren, men upp till 5 ex fanns kvar vid Äspet under slutet av maj och juni (HWL m fl).

Höststräck: Det första sydsträckarna var 12 ex Friseboda 19/8 (THL, JLR). Sträcket ökade i slutet av september med 300 ex Rinkaby skjutfält 26/9 (GRFL), 500 ex Friseboda 27/9 (FAM) och kulminerade med 1700 ex Friseboda 10/10 (GRFL, EVA, m fl). Största rastande flocken var 450 ex Håslövs ängar 17/10 (CNN) och andra större flockar var 275 ex Karplund 1/10 (JEL), 325 ex Pulken 7/10 (CCT) och 250 ex Isternäset 28/11 (UJK, EVA).

SNATTERAND

Vinterfynd: Sågs regelbundet vid Tosteberga och Landön under januari-februari med som mest 10 ex Tosteberga 13/1 (NWA). Dessutom 1 hane Vinnö ängar 10/2 (Håkan Winqvist) och 1 hane Hammarspynt 15/2 -24/2 (JLR, CNN). Under december regelbundet noterad vid Tosteberga, Landön och Äspet; t ex 10 ex Äspet 6/12 (Anders Kjellson) och 17 ex Tosteberga 23/12 (HWL).

Vår och sommar: Under mars sågs som mest 11 ex Noviadammen 8/3 (Mikael Svensson) resp 21/3 (HC), under april som mest 12 ex Tosteberga 16/4 (LNI). Under april och maj gjordes många ob-

servationer på lämpliga häckplatser, framförallt Noviadammen (minst 3 par) och Karpalunds sockerbruksdammar (troligen 2 par). Arten kan ha häckat på ytterligare ca 10 lokaler, men enda säkra häckningen konstaterades i Äspet där 7 pull noterades 12/7 (UJK). Höst: Enda sträckobsen är 6 ex Juleboda 10/10 (GRFL, EVA, m fl). Arten rastade under hela hösten på olika lokaler längs kusten. Största flockar: 15 ex Fårabäck 26/9 (HC), 32 ex Äspet 15/10 (BSE) och 16 ex Tosteberga 21/10 (LNI).

KRICKA

Vinterfynd: Sågs regelbundet under januari-februari, framförallt vid Tosteberga och Äspet. Högsta januantalen: 10 ex Tosteberga (NWA) och 21 ex Äspet (GAR) 1/1. Högsta antal i februari var 75 ex Äspet 21/2 (HWL). I december sågs som mest 70 ex Isternäset 11/12 (HC) och 30 ex Tosteberga 23/12 (Anders Oscarsson).

Vår och sommar: Vårflockar på över 100 ex observerades på fem olika lokaler med största antal 240 ex Pulken 28/3 (JEL) och 300 ex Håslöv 7/4 (RSG). Största sommarflockarna var 40 ex Äspet 30/6 (JWE) och 27/7 (JEL).

Häckning: Konstaterades genom fynd av pulli vid Bären 10/6 (KSN), Södra Pårup, Linderöd 17/6 (GRFL) och Äspet 20/7 (Stefan Cherrug).

Höst: Första sydsträcket var 4 ex Rigeleje 22/7 (UGS), senare sågs 150 ex Friseboda 4/8 (JLR) och 370 ex Juleboda 10/10 (GRFL, EVA, m fl). De största rastande flockarna var 160 ex Pulken 7/10 (CCT), 400 ex Håslövs ängar 17/10 (CNN) och 174 ex Äspet 19/10 (ARLA).

AMERIKANSK KRICKA

En adult hane Vinnö ängar 2-6/4 (OJÖ m fl). Att döma av bilder i Svalan var individen identisk med den som sågs vid Segerstads fyr, Öland, 7-19/4. Ytterligare en adult hane sågs i Äspet 14/4 (NK, m fl).

Kommentar: Detta är tredje respektive fjärde fyndet inom vårt område. Tidigare fynd: Isternäset 2007 och Pulken 1995.

STJÄRTAND

Vinterfynd: 3 ex Tosteberga 1/1 (ARLA), 1-2 ex sågs sedan upprepade gånger på samma lokal under januari-februari. Enda observationen under december var 3 honfärgade vid Terra-holmen 5/12 (LNI m fl).

Vår och sommar: Under våren sågs > 5 ex endast på tre lokaler: 11 ex Horna ängar 14/3 (RSG), 10 ex Isternäset 10/4 (Sture Persson) och 9 ex Pulken 8/4 (CCT). Inga rapporter från maj-juli.

Höst: Sydsträcket började i andra halvan av augusti då sammanlagt 47 sträckande sågs, i september noterades sedan 75 ex och i oktober 54. Högsta dagssiffran var 50 ex mot syd vid Rinkaby skjutfält 27/9 (GRFL, m fl).

ÅRTA

Vår och sommar: Första observationen utgjordes av en hane vid Karpalunds sockerbruksdammar 2/4 (KSN, OJÖ). Under april – maj rapporterades arten från totalt 10 olika lokaler.


Häckning: Säker häckning rapporterad från Äspet med 9 pull 5/7 (Anders Jönsson) och Karpalunds sockerbruksdammar med 7 pull 9/7 (UTO).

SKEDAND

Vinterfynd: En hane i diket vid Hammarspynt 17-18/1 (CNN, JLR). Vinterfynd förekommer sällsynt i rapportområdet.

Vår och sommar: Första vårobservationen var 3 hanar Isternäset 18/3 (UJK, EVA). Vårfloccar > 10 ex sågs på fyra lokaler med som mest 30 ex vid Isternäset 10/4 (BSE) respektive Noviadammen 21/4 (ARLA). Inga häckningar rapporterades.

Höst: Sträckrapporterna var få till antalet, som mest sågs 32 ex vid Juleboda 10/10 (GRFL, EVA, m fl).



BRUNAND

Vinterfynd: Största flockarna sågs vid Råbelövssjön 40 ex 1/1 (HC), Landön 164 ex 6/1 (FAM) och Tosteberga bodar 26 ex 21/2 (Per-Sture Ljungdahl).
Häckning: Häckningar är numera ganska sällsynta. 1 par med 3 stora pull i en damm vid Röetved 25/6 (GRFL).

Höst: Största rastande flockarna sågs vid Råbelövssjön 80 ex 5-14/11 (EAN, HC), Landön 112 ex 23/12 (HWL) och Åhus 145 ex 31/12 (GAR).

VIGG

Större flockar: Största flockarna sågs i vanlig ordning vid Åhus med 2 500 ex 31/1 (GRFL), 3 000 ex 21/11 (EAN) och 5 000 ex 28/12 (ASM).

Häckning: Enda konstaterade häckningen var 2 pull i Nockarps damm, Äsphult (UJK).

BERGAND

Vinterfynd: 130 ex Gropahålet 7/1 (GAR), medan högsta antalet vid Åhus var 120 ex 13/2 (CNN).

Vår: Under mars ökade antalet vid Åhus till som mest 340 ex 14/3 (GRFL). Den 1/4 fanns 150 ex kvar och sista observationen gäller 12 ex 2/5 (EVA).

Höst: Första noteringen av sydsträck var 1 hane Rigeleje 27/7 (UGS). Bästa sträckdagen gav 173 ex 10/10 (GRFL, EVA, m fl). Största rastande flocken utgjordes av 42 ex vid Äspet 26/11 (EVA).

EJDER

Vårsträck: Sammanlagt rapporterades 1100 förbisträckande, varav största antalet, 400 ex, sågs vid Äspet 22/3 (UTO). Inlandsobservationer gjordes enligt följande: 170 ex str O Rävahallen, Vånga 29/3 (GRFL), 9 ex rastande Håslövs ängar 29/3 (GRFL), 1 hane Herkules dammar 11/4 (Ragnar Hall), 40 ex str

Håslövs ängar 18/4 (JLR), 2 hanar rastande Araslövssjön 26/4 (RSG).

Häckning: Vid boräkning på Saltholmen och Trueskär 2/5 hittades 118 bon (NWA, LNI, PON). Detta är cirka 30 bon fler än under 2008 men visar ändå på en nedgång i beståndet sen 2006 då 138 bon påträffades.

Höststräck: Första sydsträcket rapporterades från Rigeleje med 19 ex 10/7 (UGS). Sammanlagt sågs 33 826 ejdrar sträcka söderut och bästa sträckdagen var 10/10 med 20 800 ex vid Friseboda (GRFL, EVA, m fl)

ALFÅGEL

Större flockar: Ovanligt höga antal rapporterades vid två tillfällen; 1 000 ex Friseboda 14/3 (GRFL) och 1 500 ex mellan Gropahålet och Juleboda 5/4 (GRFL, m fl).

SJÖORRE

Vinter/Vår: Under jan-april rapporterades det som mest ca 200-250 ex längs kusten söder om Åhus. Något egentligt vårsträck noterades inte detta år, vilket i och för sig inte är konstigt då arten mestadels sträcker på natten.

Höst: Första sydsträcket hördes 6/7 med uppskattningsvis 200 ex Rigeleje (UGS). Sammanlagt inräknades 4 642 sydsträckande fåglar under hösten med maxsiffran 1 500 vid Friseboda 27/7 (FAM). Största antalet rastande var 2 000 ex 4/8 (JLR).

SVÄRTA

Vår: Största ansamlingen var 50 ex Gropahålet 5/4 (GRFL, m fl).

Sommar: Ingen säker häckning konstaterades, men ett par sågs i lämplig biotop vid Trueskär 31/5 (NWA). Landöskärgården är enda lokalen i Skåne där arten häckar eller gör häckningsförsök.

Höst: Första sydsträcket bestod av 4 hanar 10/7 Rigeleje (UGS). Högsta sträcksiffran var 115 ex vid Juleboda (GRFL, EVA, m fl) och sammanlagt sågs 538 sydsträckande fåglar under hösten.

KNIPA

Vid nio tillfällen sågs ansamlingar av över 100 ex längs kusten, största flocken bestod av 215 ex Vannebergaholmen 2/12 (LNI).

Häckningar: Minst 14 kullar har rapporterats på olika inlandslokaler.

SALSKRAKE

Vinter/Vår: Största flocken, 300 ex, rapporterades från Tosteberga 26/1 (BSE). Sista vårobservationen var en hona vid Österslövshus 27/4 (HC).

Höst: Första höstobservationen var 6 honfärgade Landön 30/10 (HC). Största flocken var 212 ex Tosteberga 28/12 (ASM).

SMÅSKRAKE

Vinter/Vår: Största rapporterade antalet var 95 ex Tosteberga 19/4 (JEL).

Häckning: Rapporteras förhållandevis sällsynt. Under 2009 rapporterades honor med ungar från Tosteberga ängar 15/7 (LNI) och Terraholmen 17/7 (UTO).

Höst: Största antalet rastande var 115 ex Friseboda 2/10 (UJK, CAL). 900 ex str S Friseboda 10/10 (GRFL, EVA, m fl), var en ovanligt hög sträcksiffra.

STORSKRAKE

Vinter/Vår: Största rapporterade antalet var 80 ex Herculesviken 12/3 (RSG).

Häckning: En misstänkt häckning på Ivön 7/6 (GRFL) speglar givetvis inte det verkliga antalet häckande par i nordöstra Skåne.

Höst: Största antalet rastande var 120 ex Råbelövssjön 27/11 (UJK, EVA) respektive 130 ex Äspet 24/12 (HWI).

ORRE

Vår: Tendensen håller i sig och även under 2009 noterades lite fler orrar på Fjällmossen än vad som varit fallet tidigare under 2000-talet. Den 4/4 noterades inte mindre än 9 spelande tuppar (JLR). Vid ytterligare ett par tillfällen under mars-april iaktogs 8 tuppar. Under hönveckan, som brukar infalla under andra halvan av april, brukar flest orrhönor ses. Den 25/4 observerades 4 hönor (EVA). Ett närmast unikt fynd i modern tid är den orrtupp som iaktogs vid Ilnestorp, en bra bit norr om Fjällmossen 18/4 (EVA).

Höst: Orrar kan ses spelplatsen nästan hela året. Maxsiffran från Fjällmossen under hösten var 9 ex 28/11 (Anders Kjellsson, Peter Anderson).

TJÄDER

Glädjande nog uppträder nu tjädern åter sporadiskt i vårt område. Under 2009 gjordes två fynd. En fågel iaktogs på en potentiell spelplats i norra delen av området 9/4 (HC). En vecka senare, den 16/4, iaktogs en höna vid Bäen (KSN). Senast en tjäder sågs i rapportområdet var 2004.

VAKTEL

Spelande vaktlar noterades med 15 ex under perioden 29/5-25/7. Normalt ligger första vårfyndet något tidigare, men det sena datumet speglar snarare skådarnas låga aktivitet än vaktlarnas sena ankomst. Följande lokaler höll vaktel under 2009: Kärrfästevägen (1), Vittskövle (1), Egeside (2), Sjögård (5), Köpinge ängar (2), Hammar (1), Näsby fält (1), Råbelöv (1) och Tosteberga (1).

Ringmärkning: Under året ringmärktes den första vakteln någonsin i vårt rapportområde, en 2k+ hane vid Sjögård 18/6 (KSN m fl). Fångsten gjordes som ett led i utvecklingen av kornknarrsprojektet, där man provar sig fram för att finna en lämplig metod att få tag även på vaktlar.

Kommentar: 15 ex är faktiskt den lägsta summan under hela 2000-talet, dock tangerat 2001. Summerar man 2000-talets första decennium kan man dock konstatera att vakteln gjorde en klar framstöt i rapportområdet. Antalet varierade mellan 15 ex (2001 och 2009) och 32 ex (2005) och i snitt hördes 20,5 vaktlar/år.

SMÅLOM

Vinter/Vår: Under januari-april observerades enstaka smålommar vid 21 tillfällen längs kuststräckan Åhus-Juleboda.

Sommarfynd: 1 ex Friseboda 14/7 (FAM) och 1 ex Rinkaby skjutfält 30/8 (HC).

Höststräck: Sträckande smålommar räknades under oktober-november vid Friseboda-Juleboda. Tio dagars räkning gav 135 ex. Ett ganska bra resultat för så få dagar. Bästa dagar: 41 ex Juleboda 10/10 (GRFL) och 29 ex Friseboda 8/11 (UJK). Under december sågs 1 ex Friseboda 8/12 (BSE).

STORLOM

Vinter/Vår: Rastande större flockar längs kusten: 22 ex Friseboda 10/1 (FAM), 20 ex Friseboda 19/2 (Arne Holgersson) och 20 ex Juleboda 4/4 (JEL).

Häckning: En lyckad häckning konstaterades: ett par med 1 pulli Ivösjön 1/6 (LNI). Ett par observerades vid flera tillfällen i Raslången, dock inga pulli. 1

ex födosökande Filkesjön 22/5 (Johan Falk). Inga rapporter från Immeln. Kan det verkligen vara så att det inte finns några storlommar i Immeln? För att få svar får vi kanske förlägga en och annan skådardag i området.

Höst: Större flockar augusti-november: 40 ex Glansaboden 24/8 (CNN), 30 ex Juleboda 27/9 (Aron Edman) och 27 ex Juleboda 19/11 (LNI).

SVARTNÄBBAD ISLOM

1 rastande Juleboda 3-10/4 (BSV, JEL m fl). Utöver detta gjordes två högst remarkabla sommarobservationer; 1 ad Ivösjön 5/8 (Rogier Jacobs) och 1 ad Gropahålet 15/8 (CNN).

Kommentar: Lommen i Ivösjön upptäcktes av en holländsk kanotpaddlande skådare som dokumenterade fyndet genom att fotografera fågeln. Exemplet vid Gropahålet kan mycket väl ha varit samma individ som i Ivösjön.

SMÅDOPPING

Vinterfynd: 14 ex Råbelövssjön (södra delen) 2/1 (HC), 2 ex Åspet 11/1 (BSV), 7 ex Lyngsjö 14/1 (UJK), 1 ex Hammarspynt 18/1 (JLR) och 3 ex Landön 25/1 (CNN). I december noterades 5 ex Skräbeåns mynning 28/12 (ASM), 3 ex Råbelövssjön 29/12 (JLR) och 4 ex Landön 31/12 (CNN).

Häckning: Lyckade häckningar där pulli har observerats: Fenix damm (Vä), Nöbbelövs bränneri, Ulandskroken (Ovesholm) och Ljungholm (Ovesholm). Parning, bobygge eller ruvande fåglar sågs på följande platser: Toarödsdammen (Maltesholm), Kärravången (Borrestad), Nockarpsdammen (Äspåhult), Kårestad (Tollarp), Olastorp (Röetved) och Karpalunds dammar. Detta är ett betydligt sämre resultat än 2008, då vi hade elva säkra häckningar.

GRÅHAKEDOPPING

Vinterfynd: Under januari-februari sågs observerades enstaka gråhakedoppingar längs kusten Landön-Friseboda.

Vårfynd: 8 ex Terraholmen 14/3 (HC). Häckning: Uppskattningsvis häckade 5 par 2009. Första observation på häckningsplats var 1 ex Karpalunds dammar 30/3 (ARLA). Fyra dagar senare var partnern på plats. Tyvärr misslyckades häckningen i Karpalund för andra året i rad. Orsakerna är inte kända. 1 par sågs ruvande i Noviadammen 17/5 (KSN) men därifrån finns inga uppföljande rapporter. Lyckade häckningar fanns dock på två andra lokaler. Två par, det ena med 2 pulli, det andra med 1 pulli Fenix damm (Vä) 25/6 (UJK). 1 par ruvande Kärravången (Borrestad) 28/6 (UJK). Här sågs 1 adult med 1 pulli 5/8 (UJK).

Höststräck: Sträckräkningen vid Friseboda-Juleboda under september-november gav 75 ex, vilket är dubbelt så många som ett normalår. Bästa sträckdag: 32 ex Juleboda 10/10 (GRFL).

SVARTHAKEDOPPING

Svarthakedoppingar uppträder regelbundet utmed vår kuststräcka och ett stort antal rapporter kommer in varje år. Nedan redovisas bästa dag varje månad, förutom fynd under maj-augusti.

Vinterfynd: 17 ex Glansaboden 26/1 (CNN) och 10 ex Friseboda 24/2 (JWE).

Vårfynd: 27 ex Friseboda 23/3 (THL), 15 ex Friseboda 4/4 (ARLA) och 1 ex Åhus 17-18/5 (HWL, OJÖ).

Sommarfynd: 1 ex Friseboda 27/7 (FAM) och 1 ex Glansaboden 19/8 (CNN).

Höstfynd: 4 ex Friseboda 29/9 (Anders Kjellson), 13 ex Glansaboden 31/10

(CNN), 12 ex Friseboda 27/11 (CWE) och 22 ex Glansaboden 23/12 (CNN).

STORSKARV

Häckning: Kolonin på Lägerholmen fortsätter att öka (se tabell 1). Boräkning i maj: 702 bon Lägerholmen (NWA). För tredje året i rad finns ingen uppgift om hur det förhåller sig på Ivö nabbe. Troligtvis minskar kolonins storlek i Ivösjön. En häckning finns rapporterad från Ivösjön, där ett skarvpar tagit över ett fiskgjusebo på Korpören (LNI). Kommentar: Vi behöver ha bättre koll på skarvhäckningarna i vårt område, för att med ett bra faktaunderlag, kunna delta i diskussioner om storskarvens expansion/utbredning.

RÖRDROM

Vinterfynd: Endast en rördrom rapporterades under vintermånaderna: 1 ex Ratkegården (Åhus) 21/2 (Lars-Erik Norsbäck, Peter Holm m fl).

Vårfynd: Vårens första tutande drommar hördes i Hammarsjön 14/3 på flera olika ställen (RSG, UJK, GRFL, m fl).

Tutande hanar: Under resterande del av häckningssäsongen verkade Hammarsjöns spelande drommar koncentrerats till Herculesviken/Hercules dammar där 1-2 ex tutade 26/3-12/6 (RSG, FAM, m fl) med högsta antal 3 ex 10/4 (UTO).

Spelande drommar hördes på ytterligare 5 lokaler under våren: 1-2 ex Araslövsjön 15/3-8/4 (NWA, GÖFL, HC m fl), 1 ex Karpalunds dammar 30/3-4/4 och

Tabell 1. Antal bon av storskarv på Lägerholmen. Åren 2002-2009.

02	03	04	05	06	07	08	09
25	98	275	348	363	504	586	702

5/5 (CNN, UJK, ARLA) (eventuellt samma som i Araslövssjön), 1 ex Råbelövssjön 4/4 (HC), 1 ex Oppmannasjön 10/4 (HC) och 1 ex Ivösjön (Snäckestad) 28/4 (LNI). En försiktig bedömning av antalet revirhävande fåglar stannar på 8-10 hanar.

ÄGRETTÄGER

Under våren och sommaren gjordes fyra fynd av ägretthäger: 1 ex Hammarsjön 13-21/4 PON, NK m fl), 1 ex Araslövssjön-Håslövsängar 9-16/5 (FAM m fl), 1 ex Egeside-Araslövssjön 15-17/6 (BSV, PON m fl) och 1 ex Karpalunds dammar 12-25/7 (JLR, m fl). Möjligheten finns ju också att det är en, eller några få, individ/er som rört sig i vattenriket och upptäckts vid ovanstående tidpunkter.

Höstfynd: 1 ex Landön 5/9 (LNI), 4 ex Hovby ängar 12/9 (EVA, UJK m fl). 1 ex Hammarsjön 30/9-17/10 (BSE, CNN).

Kommentar: De fyra fåglarna vid Hovby ängar rapporterades först från Blekinge och efter besöket vid Hammarsjön drog de vidare åt sydväst. Fynden av ägretthäger har ökat kraftigt de senaste fem åren (se tabell, Spoven nr 3, 2009).

VIT STORK

Vinter/Vår: Sju friflygande storkar övervintrade vid Vibyhägnets och ett par fanns inne i hägnets. Enstaka observationer gjordes på andra lokaler; t ex Tosteborg 18/4 (EVA), Pulken 26/4 (Peter Gavelin) och Åby ängar 9/5 (Sven Gustavsson).

Häckning: Paret ovanpå gårdsbutiken fick ut en unge. Paret ovanpå hägnets fick likaså en unge. "Paret" på potatisladan bestod troligen av två hanar. Dessa två gjorde "häckningsförsök" vid Sjögård år

2008 och sågs även i år 28/6-2/7 på boet vid Sjögård (Lennart Johanson, JWE). Det par som försökte häcka inne i hägnets misslyckades.

Höst: Tre storkar sågs sträcka sydväst över Degeberga 9/10 (Jarmila Hansson). Ungen från gårdsbutiken sågs i september-oktober i Flyinge, men kolliderade med elledning och avled troligen senare. De två häckande paren övervinttrade i Viby. De storkar som fanns inne i Vibyhägnets flyttades vid årsskiftet till annat hägn. Samtidigt flyttades ett utsläppshägn från Tomarps kungsgård till Härnestad, där de nya utsläppen i Vattenriket skall ske.

BIVRÅK

Årets första observation gjordes vid Fjälkinge 7/5 (PÖD). Bivråken häckar sparsamt i vårt område, framför allt i den norra och västra delen som har mer sammanhängande lövskogsområden. Observationer som tyder på häckning eller permanent revir har noterats vid



Rickarum, Tollarp, Sätaröd, Liarum, Hörröd, Djurröd, och Österslöv (GRFL, HC, UJK m fl). De flesta bivråkar sträcker söderut i månadsskiftet augusti/september och högsta notering vid Rinkaby var 32 ex 6/9 (HC). Enstaka ungfåglar kan stanna kvar långt in i september. En sen fågel sågs sträcka söderut vid Rinkaby 26/9 (CNN, GRFL).

BRUN GLADA

Totalt noterades brunglador vid fyra olika tillfällen, vilket är samma antal som föregående år. Den första fågeln för året var en adult vid Bäckaskog 7/4 (Jonas Engzell), därefter 1 ex vid Vånga 24/5 (Ingrid Svensson) och 1 ex Aludden, Araslövssjön 15/7 (Lars J Jonsson). Det sista fyndet utgjordes av 1 ex vid Karsholm 16/8 (HC).

GLADA

Gladan är en etablerad övervintrare i nordöstra Skåne. Häckfåglarna har under de senaste åren anlänt allt tidigare till sina revir och det är numera inte ovanligt att de till och med stannar kring boplatsen vintertid. Stora vinterflockar ses framför allt på förvintern fram till nyår.

Större ansamlingar: Under årets inledning noterades bl a 42 ex vid Vittskövle 27/1 (EVA, UJK). En samlad räkning på sju lokaler den 5/12 resulterade i totalt 173 ex (EVA); flest fåglar sågs mellan Håstad och Fjälkinge backe (52 ex), Vanneberga (49 ex) samt Ugerup (62 ex).

Häckning: Ett 15-tal rapporter om häckning kom in under 2009. I takt med att gladan blivit en allt vanligare häckfågel i bygden har även antalet inrapporterade häckningar minskat.

HAVSÖRN

Vid årets örnräkning 2/1 noterades totalt 67-70 havsörnar vilket är ungefär samma antal som i fjol. Totalt bedömdes 11 ex vara adulta. Jämfört med i fjol så noterades en större andel av örnarna vid kusten (34-37 ex) vilket sannolikt berodde på den ovanligt kalla vintern med isbelagda sjöar och åar. Bortsett från örninventeringen så noterades stora ansamlingar av havsörn vid ett flertal tillfällen med som mest 28 ex vid Tosteberga 15/1 (CNN, EVA) och 30 ex 21/2 (Göran Hultgren, Ingvor Svensson).

Häckning: Kristianstadsbygden hyser sedan 2008 fyra häckande par. Tre av dem lyckades med häckningen och våra örnar fick ut 5 flygga ungar. Tre ungar ringmärktes inom ramen för det nationella havsörnsprojektet. Det fjärde paret avbröt häckningen, troligen på grund av störning (PON).

BRUN KÄRRHÖK

Årets första kärrhök, en adult hona, noterades vid Norra Åsum 19/3 (CNN). Liksom tidigare år har vi relativt god bild över beståndet i nordöstra Skåne. Hammarsjön är ett av artens kärnområden och häckningssäsongen 2009 konstaterades cirka 15 par, de tätaste bestånden i SO (RSG).

Vid Karpalunds dammar och västra Araslövssjön noterades liksom i fjol cirka 10 par (häckande honor). Ytterligare några par häckade sannolikt i den norra delen av Araslövssjön. (RSG). Dessutom ett par vid Härlövsborg, ett par Kanalhuset samt ett par soptippen (RSG, Joakim Ekman m fl). I den södra delen av Vattenriket noterades minst 3 par + 2-3 hanar i Egeside och Yngsjön. Ytterligare ett par häckade framgångsrikt vid Gropahålet, Yngsjö (PON m fl).

Fåglar noterads under häckningstid även vid Välja sjö, Kärravången, Lyngsjön, Gärds Köpinge och Råbelövssjön (2 par). Liksom tidigare år inkom få rapporter från Oppmannasjön och Ivösjön men observationer tyder på att det sannolikt finns flera par i respektive sjö. En häckning konstaterades vid Nabben, Ivö (RSG) och ytterligare ett par sågs regelbundet vid Snäckestad i NV (Inger Svensson). Årets sista kärrhök, en 1K-fågel, sågs vid Äspet 17/10 (GRFL).

BLÅ KÄRRHÖK

Vinter/Vår: Vinterfynden gällde främst enstaka fåglar i anslutning till kusten och Vattenriket. Blåhökarna stannar som regel kvar till och med mars månad och vårsträckande fåglar är relativt vanliga fram till mitten av april. Två sena vårobsar: en hona Arkelstorp 7/5 och 1 ex Ivö 17/5 (UTO).

Höst: Höstens första blåhök, en adult hane, noterades redan 16/8 vid Karsholm (ARLA) och antalet fåglar ökade därefter successivt under september månad. Höststräcket kulminerar i mitten av oktober och större ansamlingar men fler än 5 ex noterades vid kollektiva nattplatser flera kvällar med som mest 10 ex vid Köpinge 23/10 (PON). I slutet av oktober rör rapporterna i huvudsak ett fåtal fåglar, noterade framför allt kring Hammarsjön och ute vid kusten.

Senare, under tidiga vintern, handlar observationerna främst om enstaka övervintrande blåhökar och antalet fåglar varierar troligen efter hur sträng vintern blir. Skulle det bli snö och kyla drar många fåglar vidare söderut till de huvudsakliga övervintringsområdena i Västeuropa.

ÄNGSHÖK

Årets första ängshök sågs vid Pulken 23/4 (Lars Bohlin). Under häcknings-säsongen konstaterades två par + en oparad hane i Vattenriket. Båda häckningarna ägde rum i åkermark och lyckades. Fyra ungar blev flygfärdiga (PON). Årets sista ängshök, en adult hona, sågs vid Rinkaby yttre 5/9 (JLR m fl).

DUVHÖK

Under året inkom en handfull observationer som tyder på häckning eller mistänkt häckning. Duvhöken är genom sitt undanskynda leverne en betydligt vanligare häckfågel än vad den årliga rapporteringen antyder.

FJÄLLVRÅK

Efter en god häckningssäsong 2007 följdes fjolåret, men även 2009, av låga antal för fjällvråk. Under vinterhalvåret sågs enstaka fåglar utspridda över de öppna delarna av vårt rapporteringsområde med Hammarsjön och kuststräckan Landön-Tosteberga som de populäraste områdena. En sen vårobs var 27/4 Vinnö ängar (KSN). Även höststräcket var sparsamt med som mest 4 ex Egeside 8/10 (UJK), vilket kan jämföras med 2007 års bästa höststräckdag med hela 87 ex vid Fårabäck.

KUNGSÖRN

Vid årets örnräkning 2/1 konstaterades 5 kungsörnar vilket är ett normalt resultat. Av fåglarna var tre adulta och de två övriga subadulta fåglar.

Häckning: Nordöstra Skåne hyser numera tre kungsörnspar. Under året lyckades två av paren få ut vardera en flygg unge medan resultatet för det tredje paret är okänt. De adulta fåglarna sågs vid flera tillfällen i reviret

men något bebott bo påträffads inte under säsongen (PON).

FISKGJUSE

Årets första fiskgjuse noterades vid Håslövs ängar, Hammarsjön 23/3 (JLR). Vattenrikets gjusar är sedan några år tillbaka väldokumenterade och under säsongen upptäcktes ett nytt fjärde par i området. Två par genomförde lyckad häckning: Hammarsjön (3 ungar) och Araslövssjön (2 ungar). De andra två paren fick inte ut några ungar men bobyggen noterades på båda lokalerna (PON, RSG m fl).

Från den norra delen av kommunen kom rapporter om häckning från Ivösjön med minst åtta par men bara fem av paren lyckades med häckningen. De fick ut 12 ungar (LNI). Från Oppmanna-sjön finns ingen heltäckande rapportering men observationer om minst 3 par kom in vilket är fler rapporter än närmast föregående säsonger (GRFL). Från det nordöstra hörnet av rapporteringsområdet: Filkesjön 1 par (Johan Falk). Tidigare hyste Immeln uppåt sex par men de senaste åren har rapporterna endast gällt enstaka par. Huruvida de knapphändiga uppgifterna avspeglar den verkliga situationen är ovisst. Årets sista gjuse sågs vid Juleboda 10/10 (GRFL).

AFTONFALK

Aftonfalken är inte årlig i vårt område. Under säsongen noterades två olika fåglar. Den första, en 2K-hona, observerades vid Kärrfästorna-Furuboda 9/6 (BSV) och en juvenil fågel sågs i samma område 11-29/8 (Bert Petterson m fl).

STENFALK

Stenfalkens uppträdande är svårt att överblicka inte minst eftersom de olika

fåglarna lätt kan dubbelräknas. Falkar noteras framför allt under vår- och höststräcket men enstaka fåglar kan övervintra.

Vinter/Vår: Tar vi bort de uppenbara dubbelnoteringarna så är antalet fåglar fördelade månadsvis: januari (4), februari (1), mars (3), april (4) vilket är något färre än i fjol. Inga majfynd gjordes, vilket annars brukar vara fallet.

Höst: Den första höstobservationen gjordes på Håslövs ängar där en honfärgad sågs 27/8. Under augusti inkom rapport om ytterligare en fågel, 1 ex Rinkaby yttre 30/8 (HC). Höststräcket har som regel sin topp under den senare delen av september och under hela månaden sågs knappt ett 15-tal fåglar vilket är färre än under 2008. Även observationerna från årets tre sista månader: oktober (6), november (2) och december (2) indikerar färre fåglar än föregående år.

LÄRKFALK

Årets tidigaste lärkfalk sågs vid Egeside 30/4 (CCT). Som vanligt gott om observationer koncentrerade till våtmarksområdena men relativt få rapporter som rör häckning. Totalt ett 10-tal rapporter om säker eller misstänkt häckning, väl utspridda över hela rapporteringsområdet.

PILGRIMSFALK

De två falkarna på Kristianstads vattentorn var på plats hela våren. Honan valde traditionsenligt att försvinna i mitten av april vilket möjligen indikerar att hon häckar långt norrut. Hanen, som slog sig ner på tornet hösten 2006, stannade kvar hela året. Han sågs vid många tillfällen, både vid vattentornet men även jagande på exempelvis Isternäset och Håslövs ängar.

Sannolikt gör de stationära fåglarna ännu längre utflykter i bygden. Hanen har ett tydligt hack i ena vingens handpennor och observationer under säsongen tyder på att han kan utsträcka sina jaktturer långt ner i den södra delen av vårt rapporteringsområde. I slutet av april sågs vid flera tillfällen två fåglar vid vattentornet vilket sannolikt indikerar att en ny hona (2K) var på besök. Uppvaktningsbeteenden noterades 14/5 men någon häckning kunde inte konstateras.

Ytterligare en adult pilgrimsfalk tillbringade (sedan 2007) vintern på Åhus vattentorn. Den var inte lika stationär som Kristianstadsfalkarna men sågs regelbundet på tornet fram till februari och den återvände troligen någon gång i november.

Utöver vattentornsfåglarna så noterades flera pilgrimsfalkar i vårt område men det är i de flesta fall svårt att hålla isär dem med tanke på vattentornsfalkarnas frekventa och långa flygturer ut i bygden. Sammantaget noterades sannolikt ytterligare minst ett tiotal andra individer i vårt rapporteringsområde, framför allt under vår- och höststräcket. En falk som säkert kunde skiljas från vattentornsfalkarna var en 1K-fågel som sågs 18/10 vid Rakö (GAR).

VATTENRALL

Vinterfynd: Med början 1/1 och fram i februari rapporterades det om 3 olika vattenrallar i Råbelövssjön, vid Österslöv respektive Balsby (HC, GAR m fl). Längs Tolebäcken i Egeside iakttogs 1 ex under januari och februari (LNI m fl).

Från andra halvan av december förelåg två fynd från Råbelövssjön, 1 ex Österslöv och det senaste rapporterade fyndet, 1 ex Helmershus 22/12 (HC).


SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA

För första gången i rapportsammanställningarnas historia tvingas vi sorgset konstatera att den småfläckiga sumphönan helt uteblev i rapportmaterialet. Inte en enda observation gjordes alltså i vårt område, och för hela Skånes del var det ett historisk uselt år. Frågan är ifall arten genomgår en tillfällig svacka eller om den faktiskt är slut som regelbunden gäst i nordöstra Skåne?

KORNKNARR

Snärpande kornknarrar noterades med 9 ex under perioden 21/5-25/7. Utav dessa återfanns 8 ex i kärnområdet kring Egeside medan 1 ex höll till vid Vanneberga plurra under några dagar i juni. Populationen håller sig förvånansvärt stabil och kärnområdet fortsätter





Figur 1: Fördelning av spelande kornknarr mellan Araslövssjön, Hammarsjön och Egesideområdet 1975-2009. Observera att det totala antal som anges avser fåglar som rapporterats från ovan nämnda lokaler, inte totalsumman för hela rapportområdet.

att vara intakt. I figur 1 redovisas hur spelande kornknarrar fördelats mellan Araslövssjön, Hammarsjön resp Egesideområdet under perioden 1975-2009. Under 2000-talet dominerade rapporterna från Egesideområdet stort och anmärkningsvärt nog har ingen kornknarr rapporterats från Hammarsjön sedan år 2000!

Ringmärkning: Under året fångades sex knarrar i kärnområdet. Fyra av dessa försågs med ring, medan de övriga två befanns vara ringmärkta. Fåglarna härör från tidigare märkningar i området och ringarna var 1 resp 2 år gamla (KSN m.fl.). Dessa återfångster är synnerligen glädjande och indikerar att vi har att göra med en häckande population. Ännu låter en konstaterad häckning emellertid vänta på sig.

TRANA

Rastande under våren: Vårsträcket kulminerade i månadsskiftet mars-april och rastperioden var utdragen. Mer än 2000 inflygande tranor kunde räknas in under perioden 26/3-6/4. Högstasiffran för inflygande tranor för övernattnings vid Pulken uppgick till 4 250 ex 31/3 (EVA), vilket är mer än dubbelt många jämfört med fjolårets 2 000 ex.

Häckning: Rapporter om tranor som visat häckningsindicer eller uppträtt enskilda eller i par under häckningstid förekom på 32 platser fördelat på sju i våtmarkerna längs nedre Helgeån, 12 på slätten (framför allt i dess perifera delar), 12 på åsarna i väster och förvånande nog bara en från skogsbygden i norr. Senast motsvarande sammanställning gjordes var 2006 och då uppgick antalet till 17. Det antyder att antalet häckande tranor nästan fördubblats på tre år!

Sommarflockar: Få sommartranor iakttoogs. Största flocken uppgick till 55 ex vid Hovby 14/7 (HC). Under augusti och september fyllde det på med tranor och 350 ex rastade vid Pulken 8/9 (Lennart Persson).

Höststräck: Höststräcket kulminerade under oktober och i samband med ett kallluftsinbrott passerade det 2 600 tranor åt söder över Olseröd 9/10 mellan kl 17.10 och 18.20, samtidigt som ytterligare minst 500 tranor sågs kretsa över södra delarna av slätten (THL).

STRANDSKATA

Vår: Årets första 2 ex rastade på Käringören 9/3 (LNI). De största flockarna under våren var följande; 50 ex Vannebergaholmen 15/3 (FAM), 62 ex Vannebergaholmen 17/3 (UJK), 50 ex Hovby 21/3 (FAM), 70 ex Vannebergaholmen 21/3 (JLR) och 72 ex Håslövs ängar 23/3 (JLR).

Sydsträck: Arten är normalt sett inte så talrik i vårt rapportområde under sydsträcket. Kulmen på retursträcket brukar infalla under andra halvan av juli. De bästa siffrorna var följande; 76 ex Friseboda 14/7 (FAM, ARY), 52 ex Friseboda 15/7 (FAM, ARY), 66 ex Rigeleje 27/7 (UGS), 75 ex Äspet 30/7 (Marcus Teveborg) samt 70 ex mot S vid Rigeleje 1/8 och 2/8 (UGS). Årets sista observation utgjordes av 3 ex som passerade Friseboda 4/10 (Carl Jyker).

SKÄRFLÄCKA

Vårfynd: Säsongens första exemplar dök upp i Äspet 15/3 (FAM, ARY). Under de följande veckorna fylldes det successivt på med fåglar. Högsta noteringar under de tre vårmånaderna var; 23 ex Äspet 28/3 (FAM), 44 ex Äspet 24/4 (ARLA) och 69 ex vid samma lokal 9/5 (BSE).

Häckning: I vanlig ordning svårt att avgöra de exakta antalen pga. spolierade häckningar, nya häckningsförsök och omgrupperingar mellan alternativa boplatser. Icke flygga ungfåglar noterades vid Äspet (Elisabeth Eklund, HWL m fl), Fårabäck (NWA), Tosteberga ängar (JWE), Terraholmen (LNI).

Sydsträck: Inga anmärkningsvärda siffror rapporterades. Från inledningen av september sågs endast enstaka exemplar. Årets sista skärfläcka noterades i Äspet 17/9 (LNI, CWE, Sara Birkedal). **Kommentar:** Ett tämligen normalt år för arten. De ska bli spännande att se hur det nyligen genomförda restaureringsarbetet i Äspet kommer att påverka artens häckningsframgång.

MINDRE STRANDPIPARE

Häckning: Par i lämpliga häckningsbiotoper observerades på följande lokaler; Isternäset (HC), Pulken (CCT), Fredriksdalsviken (HC), Härlövsborgstippen (BSE), Karpalunds dammar (RSG) och Fenix damm, Vä (UJK). Ingen säkerställd häckning rapporterades. I övrigt kan man också konstatera att det saknas observationer från ett flertal tidigare kända häckningslokaler.

STÖRRE STRANDPIPARE

Större flockar: 39 ex Käringören 9/3 (LNI), 45 ex Vannebergaholmen 26/3 (LNI), 43 ex Äspet 14/8 (CWE, Sara Birkedal), 89 ex Rinkaby yttre 29/8 (FAM) och imponerande 120 ex vid samma lokal 30/8 (HC).

LJUNGPIPARE

Större flockar: 190 ex Norra Strö 21/3 (MSN), 450 ex Gälltofta 18/4 (HC), 120 ex Tosteberga bodar 2/5 (THL), 300 ex Håslövs ängar 23/8 (RSG), 400 ex Håstad 28/8 (HC), 240 ex Bäckaskog

28/8 (PÖD), 150 ex Lyngbyholmen (Vanneberga) 31/8 (NWA), 450 ex Tosteberga 5/10 (LNI), 250 ex Vannebergaholmen 20/10 (THL) och 170 ex Håslövs ängar 26/10 (Björn Alfer).

KUSTPIPARE

Vårfynd: 1 adult Håslövs ängar 10/5 (GRFL) och 1 ex Landön 23/5 (HC).

Sydsträck: Ensamma fåglar och mindre flockar noterades med regelbundenhet från andra halvan av juli. De största rastande flockarna var 13 ex på Käringören 13/8 (HC) och 11 ex samma lokal 17/8 (NWA). Den högsta sträcksiffran vid en lokal utgjordes av 21 ex vid Revhaken 14/8 (CNN). Årets sista fåglar, 3 ex, sågs på Vannebergaholmen 27/10 (CNN).

Kommentar: Ett normalt uppträdande. Vårfynden brukar vara få till antalet.

TOFSVIPA

Vårfynd: Årets första vipa passerade norrut över Köpinge ängar 22/2 (FAM). Högsta antal under februari var 41 ex Tosteberga 28/2 (LNI). Vårsträcket kulminerade sedan en bit in i mars med flera fina flockar; 200 ex Sjögård 7/3 (FAM), 400 ex Karsholm 8/3 (HC), 300 ex Rinkaby ängar 14/3 (GRFL), 1000 ex runt Hammarsjön 14/3 (RSG), 500 ex Isternäset 15/3 (FAM, ARY) och 340 ex Rinkaby skjutfält 15/3 (JEL).

Sydsträck: Precis som under 2008 noteras stora ansamlingar av tofsvipor i Vattenriket redan från inledningen av augusti och ett par månader framåt. De största flockarna var; 4000 ex Håslövs ängar 23/8 (RSG), 2000 ex Håslövs ängar 12/9 (GRFL), 3000 ex Svaneholm 12/9 (UJK, EVA), 1700 ex Hovby ängar 6/10 (BSE) och 1000 ex Svaneholm 14/11 (UJK, EVA).

Vinter: Kvardröjande individer sågs en-

ligt följande; 84 ex Vannebergaholmen 2/12 (LNI), 30 ex Isternäset 5/12 (EVA), 4 ex Tosteberga bodar 6/12 (JEL), 11 ex Sjögård 11/12 (CNN) och 70 ex Tosteberga 12/12 (Mats Olsson).
 Kommentar: Höstsiffrorna fortsätter att vara imponerande höga. Utan tvekan utgör jordbruksmarkerna runt Hammarsjön en mycket betydelsefull hållplats för arten under passagen söderut. Det skulle vara av mycket stort intresse att få till simultana räkningar vid åtminstone något tillfälle per månad från augusti till november. Måhända ett nytt och spännande projekt för Fågelklubben?

KUSTSNÄPPA

Vårfynd: 3 adulta i viken innanför Tosteberga bodar 24/5 (GAR) var tveköst rastande individer på nordsträck. Därutöver gjordes en serie fynd av 1-6 ex i Äspet under perioden 14-24/6 (ARLA, JWE). Här kan man ha olika uppfattningar om det rörde sig om eftersläntrare på väg norrut eller fåglar på retur.

Sydsträck: 1 ex Äspet 9/7 (UTO) får betraktas som den första riktiga sydsträckaren. Härfter noterad med enstaka exemplar och mindre flockar ända fram till 10/10 då årets sista observation gjordes i Äspet (Bengt Neiss). De största antalen under sydsträcket var följande; 30 adulta Äspet 25/7 (UGS), 39 ex mot S Rigeleje 26/7 (UGS), minst 50 ex Äspet 31/7 (CWE), 42 ex Äspet 9/8 (JWE), 17 ex Äspet 28/8 (HC) och 13 ex Snickarhaken 10/9 (Lennart Persson).

SANDLÖPARE

Vårfynd: 3 ex Äspet 18/5 (OJÖ), 1 ex Äspet 20/5 (Johan Södercrantz) och 3

ex Karingören 24/5 (GAR).

Sydsträck: Det första exemplaret på retur dök upp i Äspet 7/7 (JWE). Härfter noterades mindre antal utmed kusten fram till 3/9 då 3 ex rastade i Äspet (ARLA). Den största flocken för säsongen, 24 ex, rastade i Friseboda 31/7-1/8 (THL, NWA).

Kommentar: Äspet är den säkraste lokalen för arten, men flockar ses regelbundet utmed hela den långa strandlinjen mellan Åhus och Ravlunda.

SMÅSNÄPPA

Vårfynd: 4 ex Gyetorpskärret 21/5 (LNI) och 1 ex Fårabäck 22/5 (Claes-Göran Ahlgren, Johan B Nilsson).

Sydsträck: 1-5 ex i Äspet så gott som dagligen 7/7-10/9 (JWE, Lennart Persson). Avvikelse från detta mönster; 3 ex Terraholmen 17/7 (UTO) och 1 ex (1K-fågel) Fårabäck 30/8 (HC, THL).
 Kommentar: Ett normalt uppträdande för arten.

MOSNÄPPA

Vårfynd: 1 ex Tosteberga ängar 3/5 (NWA), 1 ex Gyetorpskärret 4/5 (LNI), 2 ex Isternäset 5/5 (JEL), 2 ex Pulken 11/5 (THL), 1 ex Terraholmen 13/5 (RSG), 3 ex Isternäset 16/5 (EVA), 1 ex Äspet 21/5 (Claes-Göran Ahlgren, Johan B Nilsson), 2 ex Isternäset 21-22/5 (BSV, Per Lundgren) och 1 ex samma lokal 24/5 (GAR).

Sydsträck: Enstaka exemplar på flera olika lokaler 4/7-29/8 (JWE, JLR m fl). Det största antalet som noterades på en och samma lokal var 4 ex i Äspet 7/8 (JWE).

Kommentar: Arten uppträder vanligen sparsamt på vårsträcket, ofta koncentrerat till ett par dagar i mitten av maj.

TUVSNÄPPA

1 ex Äspet 1/8 (BSV) och 1 ex samma lokal 18/9 (Flemming Sörensen, Lars Lundquist).

Kommentar: En av årets verkliga stänkare! Från tidigare föreligger endast några få fynd från området, bl a 1 ex Karpalunds dammarna 16-17/9 1983 (HC m fl), 1 ex Vinnö ängar 4-6/7 1995 (GRFL, Per Hansson m fl).

På nationell nivå har artens uppträdande uppvisat en klar ökning under senare år med ett flertal fynd under vår, sommar och tidig höst. Om trenden håller i sig talar det mesta för att vi kan förvänta oss fler fynd under de kommande åren.

SPOVSNÄPPA

Sydsträck: Observerad i mindre antal 6/7-7/9 (BSV, Lennart Persson m fl). Med några få undantag i stort sett bara observationer från Äspet. Största ansamlingar i Äspet; 17 ex 13/7 (BSV), 13 ex 20/7 (Björn Abelson), 16 ex 26/7 (GRFL), 20 ex 27/7 (JEL), 28 ex 28/7 (EVA), 13 ex 2/8 (HWL), 10 ex 14/8 (CWE, Sara Birkedal) och 9 ex 23/8 (JEL). Högsta notering utanför Äspet var 8 ex Fårabäck 30/8 (HC).

Kommentar: Arten är sällsynt förekommande under vårsträcket och 2009 gjordes inga iakttagelser. Uppträdandet under sommaren får betraktas som ordi- närt.

SKÄRSNÄPPA

1 ex Äspet 1/1 (FAM, ARY) och 2 ex på samma lokal 30/12 (Erik Petré).

Kommentar: Arten observeras numera så gott som årligen i rapportområdet, vilket sannolikt är ett resultat av ökat eftersök. I första hand verkar det vara Karet utanför Äspet som attraherar arten, och den bästa tidsperioden är ty-

piskt kring årsskiftet. Från tidigare år finns det även iakttagelser av sträckande och rastande fåglar under hösten. Skärdsnäppan övervintrar sparsamt men regelbundet i det yttersta havsbandet längs den svenska ostkusten och det förefaller därför troligt att man skulle kunna hitta arten på öarna utanför Tosteborg och Landön under senhösten. Hur det är med den saken kan kanske avgöras genom "skärgårdsexpeditioner" under senhösten.

KÄRRSNÄPPA

Häckningstid: Årets första kärrsnäppa dök upp på Vannebergaholmen 17/3 (UJK, EVA). På lokalen noterades 2 ex 25/4 och 9/5 (HC). En spelande fågel noterades 16/5 (JLR). Den 31/5 konstaterades ruvning (HC). Häckningsframgången emellertid okänd. Den första noteringen på Håslövs ängar kom så pass sent som 15/4 (RSG) då spel noterades. Ingen konstaterad häckning på Håslövs ängar.

Större flockar: Sydsträcket kom igång under inledningen av juli. De största flockarna var följande; 185 ex Äspet 7/7



Kärdsnäppa, Niklas Jeppsson ©

(JLR), 124 ex Äspet 18/7 (Anders Kjellsson), 130 ex Äspet 21/7 (Per-Erik Holmlund), 150 ex Äspet 22/7 (UTO), 1185 ex mot S vid Rigeleje på kvällen 22/7 (UGS), 140 ex Äspet 24/7 (HC), 200 ex mot S Äspet 25/7 (Anders Carlberg, Joakim Johansson), 180 ex mot S Äspet 26/7 (GRFL), 120 ex Äspet 28/7 (FAM), 150 ex Äspet 31/7 (CNN), 140 ex Äspet 2/8 (GRFL), 170 ex Äspet 4/8 (Bengt Boström), 150 ex Äspet 28/8 (FAM, ARY), 160 ex Äspet 6/9 (HWL) och 110 ex Vannebergaholmen 5/10 (LNI). Årets sista kärnsnäppa noterades vid Tosteberga bodar 15/11 (EVA).

Kommentar: Den sydliga rasen, *schinzii*, verkar föra en tynande tillvaro inom rapportområdet. Rasens situation förefaller dessvärre att vara likartad inom övriga delar av landet.

MYRSNÄPPA

1 ex Äspet 8/7 (HC, THL), 23-26/7 (ARLA, m fl) och 2/8 (GRFL).

Kommentar: Tre sommarfynd är klart under genomsnittet. Normalt sett brukar arten också uppträda med något enstaka exemplar på vårsträcket i slutet av maj eller början av juni. Äspet är den säkraste lokalen för arten i rapportområdet.

BRUSHANE

Häckningstid: Under april och maj sågs mindre flockar på framför allt Håslövs ängar och i Pulken. Toppnoteringar enligt följande; 53 ex Håslövs ängar 26/4 (BSE) respektive 64 ex Pulken 2/5 (THL). I båda fallen utgörs dock merparten av fåglar på genomflyttning. Den stationära populationen på Håslövs ängar var betydligt mindre än så. Den 11/5 sågs en tragiskt ensam spelande hane på den klassiska spelkullen ute på Håslövs ängar (RSG). Inga konstaterade häckningar.

Sydsträck: De första brushanarna på sydlig resa, 2 hanar, uppenbarade sig i Äspet 14/6 (HC). Därefter noterades mindre flockar under hela sommaren. Högsta antalet, 17 ex, sågs i Pulken 10/8 (THL).

Kommentar: Arten har gått starkt tillbaka i Vattenriket, liksom vid återstående häckningslokaler på Öland och Gotland. Vid strandängsinvenningen 2009 bedömdes det finnas fem häckande honor på Håslövs ängar. Det kan jämföras med sammanlagt ca 35 honor på Håslövs ängar, Hovby ängar och Ister-näset vid inventeringar 1990 och 1997. Mycket talar för att arten har problem under flyttningen eller i övervintringsområdena.

DVÄRGBECKASIN

Vinter: 1-2 ex Lyngsjön 9-24/2 (NWA, JWE). I december noterades 2 ex Lyngsjön 4/12 (JLR), 1 ex Terraholmen 5/12 (HC), 1 ex Karingören 5/12 (Lars J Jonsson) samt 1 ex Äspet 21/12 (JLR). Kommentar: Utöver vinterfynden föreligger sparsamt med fynd från vår och höst. Det har inte inkommit några rapporter om spelande fåglar, trots att förutsättningarna för spel borde vara goda vid t ex Lyngsjön i månadsskiftet april/maj.

ENKELBECKASIN

Vinterfynd: 4 ex Landön 6/1 (Per Lundgren, Annika Wetterberg) och 1 ex Vannebergaholmen 5/2 (NWA). I december gjordes följande iakttagelser; 4 ex Vannebergaholmen 2/12 (LNI), 1 ex Terraholmen 5/12 (GAR, LNI), 1 ex Östra Hammaren 5/12 (GAR, JLR), 1 ex Äspet 12/12 (GRFL) och 31/12 (GAR).

Kommentar: Antalet vinterfynd ligger i linje med det förväntade för arten i vårt rapportområde.

DUBBELBECKASIN

Som mest 3 ex Håslövs ängar 3-11/5 (ARLA, AJU) och 1 ex samma lokal 25/5 (NK).

Kommentar: Ett ganska magert år för detta riktiga dragplåster på Håslövs ängar under stilla och ljumma majkvällar. Årets låga siffra kan kanske till viss del förklaras av ofördelaktigt väder under den intensivaste delen av artens sträckperiod. En fråga som återstår att ta reda på är hur pass vanligt förekommande arten är i andra delar av rapportområdet. Från tidigare år föreligger fynd från bl a Isternäset, Åsums ängar, Hovby ängar och Pulken. Ett ökar eftersök skulle säkert kunna leda till riktigt intressanta upptäckter. Under sydsträcket är det betydligt svårare att lokalisera arten.

MORKULLA

Vinterfynd: 1 ex Viby äng 1/1 (Niklas Jeppsson), 1 ex Kiaby 2/1 (FAM, ASD), 1 ex Ängagården 3/1 (GRFL, GAR), 1 ex Blåherremölla 3-10/1 (Carl Jyker, THL m fl), 1 ex Friseboda 7/1 (CNN) samt 1 ex Hammarspynt 8/1 (JLR).

I december gjordes följande fynd; 1 ex Friseboda 22/12 (HWL), 1 ex Tosteborga fure 28/12 (CWE) och 2 ex Gualöv 31/12 (NWA).

Kommentar: Ett större antal vinterfynd än under ett normalår. Troligen en effekt av ökat eftersök. Arten är förhållandevis tålig men kräver någon form av öppet vatten för att klara sig.

RÖDSPOV

Årets första rödspov påträffades på Isternäset 22/3 (CNN). På Håslövs ängar sågs 4 ex 28/3 (MWA, ARLA), på Vinnö ängar sågs 4 ex 3/4 (Jonas Engzell) och vid Pulken sågs 2 ex 3/4 (HC).

Den största vårflocken var 33 födosökande fåglar på Håslövs ängar 31/3 (Björn Liedén), men redan en vecka senare började fåglarna para ut sig och fördela sig över Vattenrikets strandängar.

Liksom föregående år genomfördes en rödspovsinventering enligt simultanmetoden. Gemensam avräkning av områdets rödspovar under morgon och förmiddag 18/4 gav följande resultat: 19 ex Håslövs ängar (JLR, CNN), 8 par + 1 hane Hovby ängar (THL, Richard Ottvall) samt 3 par Isternäset, 1 par S Blackan och 1 par V Fälåden (samtliga HC). Med tillägg av 1 spelande ex Pulken, Egeside 15/4 (THL), 1 revirpar Vinnö ängar 16/4 (ARLA) och 3 spelande ex Vramsåns mynning 16/4 (EVA) dras slutsatsen att Vattenrikets rödspovar uppgick till minst 52 ex 2009. Beståndet tycks med andra ord ha samma storlek som året innan. Enstaka fåglar kan ha blivit förbisedda. Som exempel kan nämnas en spelande hane över Horna ängar i SO hörnet av Hammarsjön 3/5 (RSG), 5 rastande ex i Karpalunds dammar 12/5 (KSN) och ett oroligt varnade par vid Norra Lingenäset, Araslövssjön 9-10/6 (Anders Loell).
Kommentar: Som resultat av utförda restaureringsinsatser ökad rödspoven från drygt 35 par i slutet av 1980-talet till 65 par 1997. Fjölårets simultaninventering och samordnade strandängsinventering indikerar en stark tillbakagång med sammanlagd förekomst på knappt 30 par.

MYRSPOV

Vårfynd: 1 ex Äspet 19/4 (BSV).

Sydsträck: Enstaka exemplar rastade utmed kusten under juli-augusti. Den första sommarindividen noterades på Käringören 3/7 (HC). De största flocka-

rna under retursträcket var följande; 60 ex Tosteberga 26/7 (Jonas Engzell), 30 ex Käringören 27/7 (NWA), 35 ex Miklagård 27/7 (LNI) och 59 ex Äspet 30/7 (Marcus Teveborg).

Kommentar: Ett enda vårfynd får betraktas som ett undantag. Uppträdandet under hösten föll inom ramen för det normala, även om man kanske kunde ha förväntat sig lite fina sträck-siffror från Friseboda.

SMÅSPOV

Vårfynd: I vanlig ordning ett sparsamt uppträdande av hastigt passerande individer under april och maj. Först ut var 2 ex vid Äspet 25/4 (JEL). Vårens sista observation gjordes vid Herkulesviken där 2 ex sträckte österut 20/5 (RSG). Sydsträck: Inledningen utgjordes av 2 ex vid Pulken 20/6 (CCT). Härefter noterades mindre antal, främst vid kust-lokaler. Största flocken bestod av 12 ex som sträckte söderut vid Äspet 20/7 (Lars Lundquist, Flemming Sörensen). Inga anmärkningsvärda sträck-siffror rapporterades från Friseboda.

STORSPOV

Vinter: Från kuststräckan mellan Tosteberga ängar och Landön noterades 1-7 ex 1/1-25/2 (NWA, JWE). I december var åter en mindre flock på plats vid kusten i nordost. Som mest sågs 7 ex Vannebergaholmen 15/12 (CNN). Utanför detta område sågs 1 ex i Äspet 31/12 (Bengt Neiss).

Vårfynd: De första säkert nyanlända fåglarna bokfördes under inledningen av mars med 1 ex Pulken 1/3 (BSE) och 8 ex Tosteberga bodar 5/3 (LNI).

Häckningstid: En mängd rapporter av par i lämplig häckningsmiljö föreligger från ett stort antal lokaler; Pulken, Vinnö ängar, Håslövs ängar, Yngsjö ka-

pell, Svaneholm, Hovby ängar, Rinkaby ängar, Åsums ängar, Lunden, Ripa, Träne, Fjällmossen, Karpalunds dammar, Isternäset, Gälltofta, Åby ängar, Tosteberga ängar, Östra Ljungby, Lyngbygård, Horna, Furuboda och Trolle Ljungby.

Sydsträck: Höststräcket kom igång under inledningen av juni; 15 ex mot sydost Terraholmen 14/6 (RSG) och 36 ex Härnstad 17/6 (Cathrin Krantz). De högsta antalen från höststräcket var; 29 ex Terraholmen 6/7 (LNI) och 31 ex Rigeleje 10/7 (UGS). I övrigt enbart mindre antal.

Kommentar: Storspoven visar samma mönster som övriga strandängsfåglar på Vattenrikets strandängar. Efter en uppgång under 1990-talet har arten nu åter minskat. Antalet par uppgick vid 2009 års samordnade strandängsinventering bara till 28 par jämfört med 32 par 1990 och 44 par 1997.

SVARTSNÄPPA

Vårfynd: Årets första exemplar dök upp på Vinnö ängar redan 3/4 (EVA, UJK). Ytterligare ett tidigt exemplar sågs på Håslövs ängar 7/4 (RSG). Mera tidsmässigt normalt uppträdande fåglar sågs sedan i mindre antal 22/4-11/5. Den största flocken var 9 ex i Pulken 11/5 (THL).

Sydsträck: Mindre antal rapporterades från flera lokaler under hela sommaren.

Kommentar: Ett normalt uppträdande för arten.

RÖDBENA

Vinter: Äspet hyste i vanlig ordning några övervintrade exemplar av rasen *robusta*. Den 1/1 noterades 3 ex på lokalen (BSV, GAR), och därefter 1-2 ex fram till slutet av februari. Äspet hyste sedan 1-2 ex under senhösten fram till-

årets slut; bl a 2 ex 2/12 (HC) och 1 ex (29/12 (CWE).

DAMMSNÄPPA

1 adult Pulken 20/4 (THL, m fl) och 1 ex (1K-fågel) Äspet 18/7 (FAM, m fl). Fynd tre och fyra i rapportområdet. Det första fyndet gjordes vid Karpalunds dammar 20/5 1991 (Greger Flyckt, m fl), det andra på Isternäset 6/5 2000 (Nils Kjellén).

Kommentar: Två fynd under året får betraktas som en högvinst för att vara nordöstra Skåne. Av någon outgrundlig anledning fortsätter arten att vara en verklig raritet i våra trakter. I landskapets västra delar görs betydligt fler fynd. Arten förefaller att expandera och är numera regelbunden svensk häckfågel (Fågelåret 2008).

GLUTTSNÄPPA

Vårfynd: De största flockarna under vårsträcket var; 10 ex Pulken 20/4 (FAM, ARY) och 10 ex Pulken 2/5 (CWE).

Sydsträck: Noterad under perioden 13/6-21/10 (RSG, LNI). Största antal under flyttningen söderut; 15 ex Karingören 3/7 (HC), 18 ex Vannebergaholmen 14/7 (PÖD), 18 ex Vannebergaholmen 27/7 (LNI) och 23 ex Vannebergaholmen 11/8 (JLR).

Kommentar: Under våren är Pulken en favoritrastplats för arten. På hösten verkar arten föredra de grunda havsvikarna kring Landön framför Äspet.

SKOGSSNÄPPA

Vårfynd: Största antal under vårsträcket; 6 ex Vinnö ängar 6/4 (Klas Karlsson), 6 ex Viby äng (LNI),

Häckning: Konstaterade häckningar med pull vid Västra Ryd, Djurröd 21/6 (UJK); Nockarpsdamm, Äsphult 21/6 (UJK); Fenix damm, Vä 25/6 (UJK)

och Röetved 25/6 (GRFL). Observationer under häckningstid med kriterier talande för häckning från följande lokaler: Långaröd (UJK), Fjällmossen (LNI), Norra Strö (GRFL), Venestads bäcken, Djurröd (UJK); Udden, Immeln (GRFL); Kalvaboda, Nävlingeåsen (UJK); Knutstorp, Djurröd (UJK); Stensma (UJK), Pulken (CCT) och Råbjäret, Vånga (GRFL). Kommentar: Arten häckar regelbundet med åtskilliga par i rapportområdet, men det är en krävande uppgift att konstatera häckningar. Under 2009 fastställdes fyra häckningar, vilket är en bra siffra. Två flitiga rapportörer, Ulf Jungbeck och Greger Flyckt, lade ner ett imponerande jobb på att bekräfta häckningar.

GRÖNBENA

Vårfynd: De största flockarna under vårsträcket var följande; 28 ex Pulken 27/4 (CCT), 32 ex Pulken 2/5 (THL), 29 ex Horna ängar 3/5 (RSG), 25 ex Håslövs ängar (UJK) och 32 ex Pulken 11/5 (THL).

Sydsträck: Noterad i normala antal juni-september. Största ansamling utgjordes av 72 ex vid Pulken 10/8 THL).

DRILLSNÄPPA

Häckning: Rapporterades från ett flertal lokaler under häckningstid; Fläskholmen, Ivösjön (LNI); Maltesholm EVA), Isternäset (KSN), Äspet (OJÖ), Yngsjö (CCT), Enön, Ivösjön (LNI); Väjlaskjö (NWA), Ängagårdsdammen (JWE), Horken, Ivösjön (LNI) och Åhus hamn (GAR). Inga konstaterade häckningar.

ROSKARL

Vårfynd: 1 ex Äspet 18/5 (OJÖ), 1 ex Karingören 23/5 (HC) och 1 ex Tostebärga ängar 29/5 (NWA).

Häckning: 2 adulta fåglar med bo (innehållande fyra ägg) Terraholmen 14/6 (RSG).

Sydsträck: 4 ex Äspet 24/7 (HC), 1 ex Äspet 25/7 (Christoffer Härsjö), 1 ex Äspet 1/8 (HWL), 3 ex Äspet 17/8 (OJÖ), 1 ex Äspet 23/8 (OJÖ), 1 ex Rinkaby yttre 29-30/8 (JLR, ARLA) samt 1 ex Lägerholmen 6/10 (HC).

Kommentar: Roskarlen uppträder sparsamt i rapportområdet under såväl vår- som höststräcket. Äspet är normalt sett den säkraste rastlokalen. Under året fastställdes en häckning på Terraholmen. Troligen häckar arten med enstaka par årligen.

SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA

1 ex Äspet 17/6 LNI, BSV), 1 ex Äspet 16-17/8 (JLR, LNI, OJÖ) och 1 ex Äspet 28/8 (BSV).

Kommentar: Tre rapporterade exemplar innebär en något sämre utdelning jämfört med närmast föregående år. Vanligen brukar det ses ett par fåglar i maj/juni och därefter ytterligare ett antal på retur i augusti. Äspet är den klassiska rastlokalen i vårt rapportområde för denna högarktiska vadare.

KUSTLABB

Vårfynd: 4 ex, samtliga ljus fas, fördelade sig enligt följande; 1 ex rastande Juleboda 16/5 (KSN, Göran Svahn), 1 ex sträckande Vannebergaholmen 16/5 (JLR), 1 ex sträckande Äspet 21/5 kl 16.30 (Claes-Göran Ahlgren, Johan B Nilsson) och 1 ex Äspet 21/5 kl 17.30–19.30 (Joakim Karlsson).

Höstfynd: Totalt minst 25 ex rapporteras längs kusten under höststräcket med den första observationen av 1 ex Friseboda 6/8 (JLR). Anmärkningsvärt är avsaknaden av fynd från september. Sista observationen gjordes sent, 1 ex Friseboda 7/11 (HWL).

Kommentar: Det totala antalet under året stannade på 29 ex vilket ligger nära medelvärdet för arten (30 ex).

DVÄRGMÅS

Vårsträck: Liksom under senare år inskränkte sig observationerna under vårsträcket till ett fåtal tillfällen med som mest 4 ex vid två tillfällen, Rinkaby 30/4 (GRFL) och Råbelövssjön 18/5 (HC). Totalt uppgick antalet observerade dvärgmåsar under våren till cirka 15 ex. Under t ex 2006 sågs fyra gånger fler dvärgmåsar under våren.

Höststräck: Liksom för flera andra arter uteblev observationerna längs kusten helt och hållet under september. Enda septemberobsen utgjordes av två 1K-fåglar i Oppmannasjön 12/9 (HC). Under oktober tog sträcket dock fart och som mest sågs minst 236 ex vid Friseboda 11/10 (HC). Huvuddelen av dessa drog dock norrut. En annan dag med riklig förekomst och rörelser var 7/11 då det sågs minst 76 ex vid Friseboda (UJK). Totalt noterades minst 465 ex under hösten. Detta är en betydligt bättre siffra än under de närmast föregående åren, dock långt ifrån 2005 då minst 1 675 ex räknades in. Årets sista dvärgmåsar var adult och noterades i Friseboda 13/12 (FAM).

SKRATTMÅS

Skrattmåskolonin på Bodaskäret i inloppet till Tosteberga bodar minskade dramatiskt under 2009. Antalet par uppskattades till drygt 500. Detta är endast en fjärdedel av antalet par som häckade i området 2008. Några häckningar på omgivande öar kunde inte heller konstateras. Orsakerna till detta är okända men kolonin utsattes för predation av mink. Denna bekämpades dock med utsatta fällor och är heller ingen ny företeelse i hamnområdet.

Tabell 2 Antalet kuthäckande par skrattnås 1996-2009

1996	-97	-98	-99	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09
68	210	~350	~1000	~1500	>1200	~1175	~1200	~1500	>1000	>2500	>2500	~2000	>500

SILLTRUT

Den tynande stammen av silltrut av rasen fuscus minskade ytterligare något under 2009. Allt som rapporterades var 4-6 par på Brödjeholmen och 2 par på Klinten. Sålunda totalt 6-8 par mot ca 10 par under 2008. Dock, ett litet glädjeämne, en juvenil fågel sågs tillsammans med föräldrafågel på Klinten (NWA). Viss reproduktion sker således. En rapport finns från de östra delarna med 3 ex vid Edenryds badplats under häckningstid. Huruvida dessa kom från någon häckning på Gruarna är dock oklart.

Den västliga rasen intermedius uppträder i ett ökande antal även inne i Östersjön. Hos oss är den identifierad vid följande tillfällen under 2009: 1 ex Landön 19/4 (JEL), 2 ex Äspet 6/5 (JEL) och 1 ex Äspet 23/8 (JEL, OJÖ).

GRÅTRUT

Inom ramen för projektet "Naturvårdsåtgärder i den nordostskånska skärgården" räknades gråtrutbon på två öar. På Saltholmen räknades 125 par och på Trueskär 146 par (NWA m fl). Här ser det ut som föregående år både till antal och till fördelning mellan öarna. Antalet häckande par har varit stabilt över åtminstone de senaste tre åren. Antalet döda fåglar var vid beräkningen den 2/5 endast två individer (Trueskär). Vidare tycks gråtrutarna ha lyckats väl med sin häckning då det exempelvis i början av juli sågs bortåt 150 nyflygga ungar utanför Trueskär.

Det lokala kustfisket vid våra ålabodar

drar till sig stora antal gråtrutar under sensommaren och tidig höst. Det noterades flockar om 2 000 ex vid två tillfällen; Tvillingaboden 23/8 (OJÖ) och Stockaboden 12/9 (GRFL).

KASPISK TRUT

Vinter-vårfynd: Tre observationer gjordes, samtliga 2K-fåglar; 1 ex Äspet 3/1 (GRFL), 1 ex Juleboda 17/1 (GAR) och 1 ex Äspet 20/3 (CCT).

Sommar- och höstfynd: Totalt 10 rapporter av ensamma fåglar, förutom 2 ex Juleboda 25/8 (Aron Edman), har inkommit. Alla observationerna utom en avser yngre fåglar (1-3K). Undantaget var 1 ad Rigeleje 15/9 (THL).

Kommentar: Med en årssumma på cirka 14 ex börjar vi nu närma oss de totalt 15 ex som rapporterades 2006. Under 2007 och 2008 uppgick antalet rapporterade kaspiska trutar till under 10 ex.

TRETÅIG MÅS

Vårfynd: 2 ex, båda 2 K-fåglar, rastade vid Äspet 17/5 under en timme (Per Lundgren, Johan Ennerfelt). Förra gången vi hade vårfynd i området var 2006.

Höstfynd: 1 ex Friseboda 25/8 (JLR), 2 ex Friseboda 2/10 (UJK), 1 ex Juleboda 10/10 (GRFL, LNI, m fl), 1 ex Rigeleje 3/11 (LNI), 1 ex Friseboda 8/11 (UJK, EVA) och 1 ex Mästers bod, Åhus 5/12 (EAN).

Kommentar: Hur många exemplar det handlat om under hösten är svårbedömt. Måsfåglar har en viss förmåga

att dra runt i bukten och födosöka under höstperioden. Arten är i alla fall numera näst intill årlig i rapportområdet. Vi får dock gå tillbaka till 2005 för att finna ett så här stort antal rapporter.

SKRÄNTÄRNA

Tyvärr så minskade antalet häckande skrântärnor hos oss med ett par vilket innebar att 3 par fanns kvar. De båda par som etablerade sig på Gruarna utanför Edenryd under 2008 återkom under 2009. Det är åtminstone rimligt att anta att det handlade om samma fåglar. Även detta år gick det bra och två kullar om vardera två ungar kom på vingarna. Det tredje paret på den traditionella häckningsön Trueskär hade det kämpigt men lyckades vid tredje försöket få fram en unge. Dessförinnan hade fåren trampat sönder första äggkullen och högvattnet spolierat försök nummer två. Det innebär sammantaget att troligtvis kom fem ungar på vingarna inom Skånes gränser.

KENTSK TÄRNA

Vinterfynd: Områdets och Skånes första januarifynd av arten noterades under 2009; 1 ex, med olika uppfattningar om åldern, upptäcktes utanför Ravlunda skjutfält på förmiddagen den 18/


1. Fågeln sträckte norrut och passerade Friseboda på eftermiddagen samma dag (Bertil Svensson). Därefter rörde sig tärnan i området under sista delen av januari. Sista rapporten kom från Friseboda 28/1 (LNI).

Häckning: Trots att skratmåskolonin minskade kraftigt på Bodaskäret i inloppet till Tosteberga hamn så påverkades de kentska tärnorna tämligen marginellt. Här häckade cirka 130 par och 157 ungar blev ringmärkta. Här fanns fler ungar men vid märktillfället var dessa tyvärr lite för stora för att kunna infångas och ringmärkas. Således ett gott resultat för de kentska tärnorna även om hela 186 ungar blev ringmärkta 2008.

Diagrammet visar de kentska tärnornas häckningshistoria i Tostebergaområdet. Från 1999 till 2006 häckade de på Kristians skär. År 2007, när skratmåsar börjat häcka i större antal på Bodaskäret, följde tärnorna efter.

FISKTÄRNA

Kusthäckningar: Under sommaren 2009 gjorde Patrik Olofsson och Roine Strandberg en rejäl inventeringspromenad längs hela kuststräckan framför allt i syfte att försöka hitta någon av de tärnor de tidigare märkt med s k ljuslogga. Samtidigt genomfördes då en räk-



Figur 2. Häckning av kentska tärnor åren 1999-2009.

ning av antalet par tärnor längs denna sträcka. Inberäknat besöken på olika öar hittades hela 33 par fisktärna vilket torde var ett av de högst noterade antalen längs kusten i modern tid. Dessa koncentrerades till Gruarna, Edenryd med 15 par och till området väster Tosteberga bodar med 12 par. Övriga häckade som enstaka solitära par. Åtminstone de som häckade på Gruarna bedöms ha lyckats väl med sin häckning. Inlandshäckningar: Hammarsjön: 1 par (Tommy Lindberg). Detta par är noterat i Herculesviken med en unge.

Oppmannasjön: 3 par. Dessa sågs i norra delen av sjön (GRFL, HC).

Ivösjön: Iföverkens industriområde, Bromölla 4 par (Tommy Lundkvist) Dessa la normala kullar men utsattes för stark predation av gråtrut. Endast 2 av fisktärnornas ungar föreföll klara sig. Vid Sjögård, Gualöv matade 1 par fisktärnor en nästan flygfärdig unge (KSN) och vid Enön noterades även 1 par (LNI). Totalt noterades alltså 6 par fisktärna vid Ivösjön vilket får betecknas som ett normalt antal.

Därutöver noterades fisktärnepar i lämplig häckningsbiotop såväl i Gummastorpasjön som vid Araslövsjön. Dock så tidigt på säsongen att det inte går att avgöra om paren gjorde något allvarligt häckningsförsök.

SILVERTÄRNA

Totalt noterades 33-34 par ute vid kusten. Även resultatet för denna art drog nytta av Patriks och Roines långpromenad. Antalet häckpar, som var lika lika många som antalet fisktärnepar, är också ett mycket högt antal. Under 2008 noterades t ex endast 14 par. Dessa var dock något mera utspridda än fisktärnorna. Huvudförekomsterna hittas dock på Gruarna 6-7 par, Edenryds bad-

plats 5 par och Terraholmen med 8 par. De sistnämnda misslyckades dock kapitalt. Denna gång berodde det inte på botrampande nötkreatur. Dessa höll sig på vederbörligt avstånd med hjälp av den improviserade avspärrningen med en vanlig vit lina uppspänd mellan några stolpar. Detta lurade däremot inte räven som rumsterade om i kolonin av tärnor och vadare. Förutom att äggen rövades så stannade räven förmodligen på holmen i åtskilliga timmar så det som inte åts upp kallnade och förstördes. Tärnorna syntes dock vara envisa och gjorde förmodligen nya men föga framgångsrika häckningsförsök.

OBEST FISK/SILVERTÄRNA

Under eftersommaren sker ett betydande retursträck av fisk/silvertärnor längs kusten. Som mest rapporterades 1 510 ex vid Rigeleje 27/7 mellan kl 19.00-20.30 (UGS). Av dessa var minst 2/3 silvertärnor.

SMÅTÄRNA

Kusthäckningar: Den tendens som märkts under några år med ett minskande antal småtärnor förstärktes under 2009. Småtärnan häckade endast på två platser; Lyngbyholmen 2-3 par och Terraholmen 4-5 par. De sistnämnda drabbades naturligtvis lika hårt av räven som övriga arter. Totalt räknades endast 6-8 par in. Under 2008 häckade 12 par vid kusten. Det är förmodligen så att ytterst få, om ens någon, småtärnunge kom på vingarna i området under 2009.

Inlandshäckningar: Småtärnorna vid Iföverkens industriområde, Bromölla fanns kvar under 2009; 3 par häckade och liksom för fisktärnorna så gick gråtrutarna hårt åt dessa men troligen klarade sig fyra ungar (Tommy Lundkvist).

SVARTTÄRNA

Högsta antal som noterades under våren var 17 ex Hercules dammar 19/5 (Zeke Svensson). Detta var färre än vad som normalt rapporteras och avspeglade sig också i antalet häckande par. Endast 10 par häckade i Hammarsjön (PON). Dessa fick fem flygga ungar.

Kommentar: För 10 år sedan häckade drygt 40 par i Vattenriket. Tendensen är tyvärr densamma i Krankesjöområdet.

VITVINGAD TÄRNA

1 ex Hercules dammar 17/5 (Johannes Tallroth). Fågeln stannade bara en kort stund innan den drog iväg i morgondimman. Det är tredje året i rad som arten ses i vårt område.

SILLGRISLA

Endast två sillgrisslor rapporterades; 1 ex sträckande mot söder Friseboda 27/7 (FAM) och säkert samma individ strax efter vid Rigeleje (UGS) samt 1 ex rastande Friseboda 6/8 (FAM).

Kommentar: Normalantalet rapporter brukar ligga kring 10 ex.

TORDMULE

Vinterfynd: 1 ex Friseboda 3/1 (GRFL) och 1 ex 5/1 Juleboda (THL).

Vårfynd: 3 ex Taggen Åhus 4/4 (PÖD) och 1 ex Gropahålet 5/4 (GRFL).

Sommar och höstfynd: Under juli-december sågs totalt 23 tordmular med som mest 11 ex sträckande söderut vid Juleboda 10/10 (GRFL).

Kommentar: Totalt 29 ex rapporterades, vilket motsvarar vad som sågs under toppåren 2004 och 2005. Medelvärdet för de senaste tio åren ligger på drygt 10 ex.

SKOGSDUVA

Vinterflockar: Största vinterflocken var 33 ex Kavrö 28/1 (JEL).

Höstflockar: Större ansamlingar under hösten av denna art som tycks öka i landet är följande: 210 ex Karsholms gods 5/9 (HC) och 218 ex Lyngby gård Eve-röd 6/10 (CCT). Inga sträcksiffror av betydelse rapporterades.

TURTURDUVA

1 ex Yngsjö 23/5 (Mats Alderius m fl). Det är tredje året i rad som arten noteras i vårt område.

BERGUV

Under riksinventeringsåret 2009 anträffades tre berguvsrevir i Kristianstads och Bromölla kommuner. De tre paren lyckades med sina häckningar och fick $2+1+1 = 4$ ungar. Två av dem blev ringmärkta. Dessutom ropade en fri-flygande uv intill ett av traktens avelshägn några gånger under våren.

Tyvärr anträffades tre uvar döda i NO Skåne under året. En uv bildödades i Öllsjö utanför Kristianstad 18/2. Det var en ringmärkt fjolårsunge som släppts fri i Mjönästrakten utav uvprojektet under hösten 2008. Den andra var en omärkt uv som hittades eldödad vid en transformatorstation utanför Vinslöv 6/9. Den tredje fågeln var ringmärkt, och hittades bildödad nära Önnestad i början av september. Det var en årsunge uppfödd i Skånes djurparks hägn.

Två uppfödningshägn för berguvar är belägna i vårt rapportområde. Projekt Berguv Skåne har ytterligare fyra avelspar i hägn på andra platser i landskapet. Sammanlagt föddes åtta ungar inom projektet 2009. Årets ungar ringmärktes och släpptes fria på förhösten, för att förstärka vårt uvbestånd.

SPARVUGGLA

Vår: Under våren rapporterades revirhävande spurvugglor från tre platser i den allra nordligaste delen av vårt om-

råde; 2 ex längs Filkesbodavägen, söder om Filkesjön 1/1-29/3 (FAM, ARY, BSV m fl), 1 ex södra delen av Bären 17/1- 29/3 (Niklas Persson, GRFL, GÖFL), och 1 ex glasbruket, Bökestad sågmölla 15/3 (GÖFL). Under våren gjordes ett udda fynd vid Kanalhus-spången i Kristianstad 18/3 (Per-Erik Tell gm UJK).

Häckning: I Filkebodaområdet konstaterades en häckning 22/6 då en adult med tiggande unge hittades (GRFL, GÖFL).

Höst: Under hösten hördes en sparvuggla i Arkelstorp 30/11-4/12 (UTO).

KATTUGGLA

Antalet rapporterade lokaler med kattuggla ökade något, från fjolårets mediokra 33 till närmare 45 under 2009. Dock är det en bit kvar till toppåret 2007, då rapporter inkom från drygt 50 lokaler.

HORNUGGLA

Efter två toppår rapporterades det under 2009 betydligt färre hornugglor, knappt 25 lokaler. Indikationer på häckning (sång eller mattiggande ungar) finns bara från 11 platser, flertalet på slätten söder om Kristianstad.

Rapporter med vinterflockar saknas även i år.

JORDUGGLA

Som vanligt relativt få fynd och inga indicier på häckning.

Vinterfynd: Flera jordugglor iakttogs under perioden 13-22/2 i strandängsmarkerna mellan Vramsåns mynning och Pulken, i samband med att landskapet täcktes av tjock snö (CCT m fl). Som mest iakttogs 4 ex 18/2 (FAM, HC).

Vårfynd: 1 ex iakttogs vid Pulken 4/4 (CNN).



Hornuggla, Niklas Jeppsson ©

Sommarfynd: Tre sommarfynd föreligger, 1 ex Kärrfästorna (KSN) respektive väster om Sjögård (HC) 1/6 och 1 ex Tosteberga ängar 2/7 (JWE).

Höstfynd: Jordugglor iakttas regelbundet komma insträckande från havet och i år föreligger fynd av 1 ex Friseboda 10/10 (FAM) och 1 ex Äspet 31/10 (JEL, EAN). En jorduggla stöttes vid Äspet 20/11 (CNN).

PÄRLUGGLA

Återigen ett år med få spelande pärluggla; 1 ex Filkesboda 13/3 (Christer Jönsson, Lars Åkerman, Björn Björnson) och 1 ex samma lokal 29/3 (Nils Söderbom).

NATTSKÄRRA

Häckningstid: Återigen en anmärkningsvärd tillbakagång av revirhävdande fåglar. Från Linderödsåsen och skogsområdet finns inte en enda rapport! Är det så illa som rapporteringen antyder eller har folk inte varit ute och lyssnat i skogsbygderna? Revirhävdande fåglar

har bara hörts vid Egeside (Ängagårdsvägen och Tolebäcken), Vittskövle, Bjärnhult (Nävlingeåsen), Fårabäck (4 sj), Åhus (norra delen), Hörröd vid Norra Strö och Friseboda. Vid Åhus kärr satt en nattskär på vägen 13/7 (HC).

Sydsträck: Fyra fynd av vardera ett ex föreligger från mitten av augusti till början av september; Österslöv (rastade på asfaltväg) 19/8 (HC), Fjälkinge backe 31/8 (LNI), Härnstad 1/9 (CCT) och Pallersområdet, Åhus 4/9 (CCT).

KUNGSFISKARE

Antalet inkomna rapporter gällande kungsfiskare var under året 115, vilket innebär en fortsatt ökning (från 92 under 2008 och 77 under 2007). Dock finns bara en rapporterad häckning, vilken genomfördes i Segesholmsån (FAM).

BIÄTARE

Liksom i fjol föreligger ett fynd av biätare. Det gjordes i början av sommaren, 21/6, vid Vramsåns mynning (RSG, Raymond Klaassen, PON). Under senaste tioårsperioden, från år 2000 och framåt, föreligger bara tre fynd, ett vårfynd i maj 2007 vid Näsby gård, ett höstfynd i september i Åhus samt årets junifynd från Vramsåns mynning.

GÖKTYTA

Den positiva trenden har åter förbytts mot en negativ, innebärande att få fåglar sågs både på sträck under våren, under häckningstid och i slutet av sommaren/början av hösten.

Vårsträcket: Under vårsträcket, i början på maj, observerades den på tre platser, 1 ex Södra Lökaröd 9/5 (NWA), 1 ex Fjällmossens fågeltorn 9/5 (GAR, BSE) och 1 ex Egna hem, Kristianstad 10/5 (GRFL).

Häckningstid: Under häckningstid in-

kom bara rapporter om 2 ex 9/5 och 1 ex 22/5 Söndraby (HC), 1 ex Egeside 11/5-18/6 (Per Melin, ARLA m fl). Enda häckningsfyndet, och det första dokumenterade på många år, kom från Stianderöd nära Östra Sönnarslöv, där två nyflygga ungar observerades 20/7 (UJK).

Höststräcket: Göktytan flyttar iväg tidigt, i slutet av augusti/början av september, mot övervintringsplatserna söder om ekvatorn. Tre fynd av rastande fåglar gjordes; 1 ex Furuboda 25/8 (UJK), 1 ex Arkelstorp 31/8 (UTO) och 1 ex Balsberget 11/9 (EVA).

MINDRE HACKSPETT

Under 2009 rapporterades arten under häckningstid (mars-juli), i många fall av ropande fåglar, från 43 lokaler. Detta är en bra summa och en av de högsta under senare år. Antalet fastställda häckningar uppgick till sju.

TRÄDLÄRKA

Häckningar: Säkra häckningar konstaterades vid Jägerslund, Fjälkestad (GRFL), Sannarna, Åhus (NWA), Bäckaskogs grustag (GRFL), Kristianstads flygplats (PAO), Lundagården, Ivön (GRFL), Lindemölla, Linderöd (UJK), Nockarpsdammen, Äsphult (UJK), Rinkaby skjutfält (PAO), Smeckorran, Borrestad (UJK) samt Terra-holmen, Landön (LNI).

Kommentar: Kristianstads kommun är kärntillhållet i Skåne för arten. Antalet rapporterade häckningar är bara en bråkdel av det häckande beståndet men ger ändå en grov uppfattning om var i kommunen trädlärkorna häckar.

BERGLÄRKA

2 ex rastade i Äspet 28-29/10 (BSV, SVBI, m fl). Arten fortsätter att vara mycket sparsam i rapportområdet, trots

tillgång till lokaler som borde vara lämpliga för arten.

BACKSVALA

Häckning: På flera håll i nordöstra Skåne konstaterades kolonier av häckande backsvalor; Bjärlöv, Torsebro 85 bohål (UJK), Härlövsborgstornet (RSG), Bäckaskogs grustag (NWA), Barum ca 10 par (GRFL), Maglehem (Ewert Nilsson) och Nöbbelövs stärkelsefabrik hela 110 bohål (UJK, Göran Knutsson). Resultatet är långt ifrån heltäckande under år då arten inte specialinventeras.

LADUSVALA

Större flockar: En magnifik flock med uppskattningsvis 10 000 ladusvalor höll till vid Österslöv 27/8 inför övernattning i Råbelövssjön (HC). Den 1/9 fanns fortfarande ca 3 000 fåglar på samma lokal (HC).

Höststräck: Största antal sydsträckande fåglar var 700 ex Rinkaby skjutfält 6/9 (HC) och 400 ex samma lokal 26/9

(GRFL, CNN). Antalen ger en fingerisning om vilka stora antal vi skulle kunna räkna in om vi hade möjlighet att ha daglig bevakning på bra lokaler under flyttningstiderna.

Sena höstfynd: 4 ex Krogstorp, Nymölla 1/11 (Ola Svensson) och 1 ex Gropahålet, Yngsjö 4/11 (PON).

FÄLTPIPLÄRKA

Vår: Aprilrapporterna antyder en normal ankomsttid till kända häckplatser: 2 ex i reviret Gälltofta, Rinkaby skjutfält 25/4 (FAM m fl), 1 ex Sännarna V om Åhus 26/4 (NWA) och 1 ex Furuboda 30/4 (CNN).

Häckning: Ingen inventering genomfördes 2009. Sju rapporter inkom i maj månad, sju i juni, sex i juli men ingen i augusti. Årets sammanställning bygger helt på spontanrapportering och är ej jämförbar med fjolårets. Många oparade hanar lyckas - trots ihärdigt sjungande - aldrig anknyta till sig någon partner.

Under häckningstiden har fältpiplärkor



rapporterats från följande, tidigare kända häcklokaler (i ordning längs kusten från N mot S): Bäckaskogs grustag (4 ex varav minst 1 juv 13/7, JWE), Gälltoftafältet/Rinkaby skjutfält (minst 1 permanent revir), Åhus-Gropahålet (enstaka sj fåglar), Furuboda (2 ad matande ungar 16/6, THL) samt Friseboda (1 par i lämplig häckbiotop 16/5, KSN). Höst: Ett septemberfynd av 1 ex Åhus golfbana 11/9 (GAR).

Kommentar: Den krympande populationen kämpar för sin fortsatta existens. Riktade naturvårdsinsatser med syfte att gynna fältpiplärkor kan troligen endast fördröja artens försvinnande.

TRÄDPIPLÄRKA

Höststräck: I början av september sträckte förhållandevis många trädpiplärkor förbi Rinkaby skjutfält, 253 ex 5/9 (GAR) och 420 ex 6/9 (HC). Siffrorna är dock låga om man jämför med siffrorna från 1980- och 1990-talet då en förmiddag vid Rinkaby skjutfält ofta kunde resultera i mer än 1000 sydväststräckande trädpiplärkor.

ÄNGSPIPLÄRKA

Vinterfynd: I årets inledning rastade flera ängspiplärkor vid Äspet, som mest räknades 12 ex 16/1 (EVA). Även årets avslutning bjöd på många ängspiplärkor vid Äspet och dess närområde, med som mest 16 ex 12/12 (GRFL). Vid Terra-holmen 3 ex 5/12 (LNI, GAR).

Större flockar: Hela 250 ex rastade vid Pulken 17/10 (GRFL).

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA

Vårfynd: Ett vårfynd av arten, 1 ex Håslövs ängar 8/5 (NK).

Höstfynd: 2 ex Håslövs ängar 12/9 (GRFL, EAN), 1 ex sträckte S Sankt Jörgens väg, Åhus 16/9 (BSV), 1 ex,

kanske samma, Håslövs ängar 17 och 19/9 (LNI, FAM) samt 1 ex Yngsjösjön 20/9 (CCT).

SKÄRPIPLÄRKA

Inlandsfynd: 3 ex rastade Håslövs ängar 14/3 (RSG) och 1 ex samma lokal 19/3 (CNN).

Sommarfynd: Inga fynd gjordes under maj-augusti på potentiella häcklokaler. Kusten: Längs kusten förekommer enstaka skärpiplärkor under vinterhalvåret; 8 ex Lägerholmen 1/4 (NWA) förtjänar dock särskilt att nämnas.

VATTENPIPLÄRKA

Vinterfynd: Som vanligt framstod Äspet som landets bästa lokal för att se övervintrande vattenpiplärkor. Som mest rapporterades 8 ex 18/1 (GAR) och 31/1 (HC).

Vårfynd: 1 ex fanns kvar i Äspet in i april och sågs sista gången 3/4 (Ewert Nilsson, Lars Lundqvist).

Höstfynd: Från den 30/10 och året ut fanns flera vattenpiplärkor återigen i Äspet, med som mest 5 ex 31/12 (GAR).

STÖRRE PIPLÄRKA

1 ex Åby ängar, Araslövssjön 9/5 (ARLA, MWA, FAM, m fl). Vårfynd är betydligt ovanligare än fynd på hösten, därför var det extra glädjande med denna observation av en fågel som många hann med att se.

GULÄRLA

Vårfynd: Ett nytt Skånskt fenologirekord noterades då den första gulärlan anlände till Pulken redan 10/4 (BSV).

Stora samlingar: I slutet av april rastade många individer vid Pulken: 50 ex 20/4 (Gert Ljungqvist), 100 ex 22/4 (August och Tove Thomasson) samt 62 ex 29/4 (CCT).

Höststräck: Under höstflytten noterades 100 ex Käringören, Landön 13/8 (HC),
Vannebergaholmen 100 ex 16/8 (HC),
Rinkaby skjutfält 110 ex 22/8 och 345 ex 30/8 (HC), och hela 495 ex 6/9 (HC).

FORSÄRLA

Vinterfynd: 1 ex Djuringsholm 3/1 (GRFL, GAR), 1 ex Mörkavad, Degeberga 6/1, 1 ex Reningsverket, Kristianstad 9/1 (CNN), 1 ex Reningsverket, Tollarp 11-14/1 (UJK, EVA) samt 1 ex Ilnestorpsgården 19/1 och 11-12/2 (EVA).

Häckning: Möjliga häckningar vid Ilnestorpsgården, Tollarp (EVA), Djuröd (UJK), Torsebro (UJK), Rallatedalen, Degeberga 4 par 13/4 (FAM, ARY), samt Arkelstorp. Säkra häckningar vid Sätaröd (UJK, CAL), Bäcklunda, Vramsån (UJK, CAL), Forsakar, Degeberga (Jan och Annelie Brenander, Lennart Wahlén), Brotorpet, Immeln (GRFL), Segesholmsån, Degeberga (UTO).

Decemberfynd: Flera fynd vid Ilnestorpsgården, Tollarp (EVA), 1 ex Herremöllan 4/12 (JLR), 1 ex Olseröd 6/12 (THL), 1 ex Långebro, Kristianstad 9/12 (THL) samt 1 ex Trollemöllavägen, Degeberga 31/12 (FAM, ARY)

SÄDESÄRLA

Vinterfynd: 1 ex Skogdala, Maglehem 29/1 (Johan Niss).

Sena höstfynd: 2 ex Snickarhaken, Äspet 28/11 (LNI, CWE) och 1 ex Äspet 5-7/12 (JEL, EVA).

SIDENSVANS

Vår: Under årets första månader rastade en hel del sidensvansar i nordost-skåne. Största flockar var 300 ex

Kjugekull 11/1 (LNI) och 250 ex Oppmanna 23/1 (UTO). Vårens sista flock var 18 ex Mjönäs, Immeln, 18/4 (GRFL).

Höst: Under hösten och inledningen på vintern var arten betydligt svårare att se och rapporterna begränsade sig till 12 ex Österäng, Kristianstad 14/10 (RSG), 1 ex Strandvägen, Bromölla 9/11 (LNI), 10 ex Arkelstorp 24/12 (UTO) samt 2 ex Österslövshus 26/12 (HC).

STRÖMSTARE

Vinterfynd: Under januari-mars noterades arten vid Arkelstorp, Torsebro, Forsakar, Tollarp, Blåherremölla, Mörkavad, Sätesholm, Edre ström, Årröds kvarn, Köpinge och Åskebjär.

Häckning: Strömstare sågs mata ungar vid Linnekulla, Tollarp (UJK, CAL) och Gräsmå, Huaröd (UJK).

JÄRNSPARV

Vinterfynd: 1 ex var kvar 1/1-8/2 sedan december 2008 i viltremiss väster om Tosteberga ängar (FAM, ARY, UJK, m fl). Därutöver noterades 1-2 ex Kristianstads f d soptipp 30/1-17/2 (GRFL, Anki Bünger, JLR, m fl), 1 ex Everöd 2/2 (Anki Bünger), 1 ex Åhus kärr 14/2 (GRFL) samt 3 ex Söderäng, Kristianstad 14/2 (RSG). I december gjordes fynd av vardera 1 ex på Isternäset och Kanalhuset 9/12 (EVA).

BLÅHAKE

1 ex Håslövs ängar 17-18/9 (RSG, LNI, UTO) och 1 ex Härlövsborgstornet 23/9 (EVA).

SVART RÖDSTJÄRT

Häckning: Hörda ungar i Bäckaskogs grustag (NWA, Niklas Jeppsson). Endast en häckning rapporterades vilket på

inget vis speglar verkligheten. Arten häckar relativt sällsynt i av människan påverkade miljöer så som industriområden, hamnar, jordbruksbyggnader mm.

Senhöstfynd: 2 ex Äspet 28/11 (LNI, CWE, Sara Birkedal)

RINGTRAST

Vårfynd: I vanlig ordning är fynden koncentrerade till mitten av april; 1 ex Ilnestorpsgården 10/4 (EVA), 1 ex Sånnarna, Åhus 13/4 (BSV, FAM), 1 ex Mamölla, Degeberga 13/4 (FAM, ARY) samt 1 ex Vramsåns mynning 16/4 (EVA).

TALTRAST

Vinterfynd: 1 ex Näsby fält, Kristianstad 4/1 (FAM), 1 ex Sjögård, Yngsjö 10/2 (GAR) och 1 ex Vinnö ängar 10/2 (Håkan Winqvist). I december noterades 2

ex Strandvägen, Bromölla 25/12 (LNI), 1 ex Tosteberga ängar 28/12 (ASM), 1 ex Vittskövle allé 30/12 (FAM) och 2 ex Söderäng 31/12 (GAR).

Kommentar: Ovanligt många fynd av en art som knappt uppträder årligen i rapportområdet under januari-februari.


DUBBELTRAST

Vinterfynd: 1 ex Kumlan 5/1 (THL), 1 ex Stockaboden 7/1 (GAR), 1 ex Lyckeboda 9/1 (LNI), 1 ex Kristianstads flygplats 26/1 (PAO), 1 ex Vanneberga-holmen 8/2 (FAM). I december gjordes flera observationer från olika delar av rapportområdet; bl a Tosteberga, Kärrfästorna, Äspet, Friseboda och Köpinge ängar. Årets sista observation var 6 ex i Äspet 31/12 (GAR).

GRÄSHOPPSÅNGARE

Revir: 1 ex Håslövs ängar 4/5 (CCT), 1 ex Åby ängar 12/5 (KSN), 1 ex Näsby fält 15/5 (HC), 1 ex Blackan, Iternäset 23/5 (JLR), 1 ex Härlövsborgstornet 16/5 (NWA), 1 ex Kvarnäs-viken 2/7 (RSG), 3 ex Härlövs ängar 16/5 (Hasse Berglund), 1 ex Kanalhuset 14/5 (Hasse Berglund), 2 ex Herculesdammarna 2/7 (Magnus Persson), 1 ex Åsums ängar 26/5 (RSG), 1 ex Mosslanda 8/7 (KSN), 1 ex Härnestad 23/5 (UTO), 1 ex Sjögård 19/5 (Johan Söderkrantz, Ralf Norberg), 5 ex Egeside 15/6 (LNI), 2 ex Pulken (JWE).

Kommentar: Sammanlagt rapporterades 23 sjungande individer vilket är markant färre jämfört med 2008 (67 ex) och rekordåret 1998 (103 ex). Delvis kan det säkert förklaras av att ingen systematisk inventering genomförts. Oroande är dock att antalen minskat på samtliga jämförbara lokaler jmf med 2008, vilket talar för en reell minskning av populationen.



Svart röstjärt, Niklas Jeppsson ©

FLODSÅNGARE

1 ex Yngsjösjön 27-30/5 (PON) och 1 ex N. Lingenäset 23/6 (EVA, FAM).

Arten är inte årlig, så två fynd är ett bra resultat.

BUSKSÅNGARE

1 ex sjöng Hörröd, N. Strö 4-8/7 (KSN m fl).

Kommentar: Detta är fjärde fyndet i vårt rapportområde. År 1990 sjöng en individ vid Herkulesdammarna 7-25/6, 1995 noterades arten vid Noviadammen 5/6 och 1996 i Herkulesviken 10-15/6. Årets fynd gjordes vid en senare tidpunkt på en lokal som mycket sällan är besökt, vilket väcker frågan när den egentligen anlände.

KÄRRSÅNGARE

97 revirhävande hannar är 26 ex färre än 2008. 32 ex rapporterades kring Araslövssjön och Hammarsjön jämfört med 50 ex 2008. Spontanrapporteringen av sjungande kärrsångare är främst koncentrerade till lokaler som frekvent besöks av skådare. För att få en rättvisande bild av förekomsten behövs en rikad inventering.

TRASTSÅNGARE

1 ex sjöng Herculesdammarna 10/5 (ARLA, BSV).

Kommentar: 1970-2000 var trastsångaren en sporadisk och sällsynt besökare i vårt område. Under 2000-talet har arten setts/hörts 7 av åren och arten har varit årlig de senaste 3 åren.

SVARTHÄTTA

Vinterfynd: 3 ex i en trädgård på Egna hem, Kristianstad 5/12 varav en hane var kvar 29/12 (GRFL).

Kommentar: Detta är ett för oss relativt nytt fenomen. Enstaka vinterfynd

finns under 80- och 90-talet. Under slutet av 2000-talet verkar vinterfynden blivit vanligare.

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL

Vårfynd: 1 ex Trolle-Ljungby 5/4 (FAM, HC), 1 ex Friseboda 11/4 (SVBI), 1 ex Norra Björket 15/4-2/5 (RSG), 1 ex Jägerslund, Fjälkestad 24-26/4, (GRFL), 2 ex Viby ängar 2/5 (NWA, m fl).

Höstfynd: 1 hane Rakö, Ängholmarna, 18/10 (JLR, GAR), 1 ex Landön 29/11 (Elsy-Britt Schildt), 1 hane Gyetorskarret 29/11 (NWA).

Kommentar: De senaste årens trend med åtskilliga fynd håller i sig även om fjolårets rekordnotering med 18 fynd inte uppnåddes och någon häckning inte noterades. Första året någonsin med flera höstfynd.

MINDRE FLUGSNAPPARE

Vårfynd: 1 hane Ekenabben 19/5 (HC, m fl) och 1 hane Tivoliparken 3/6 (FAM, m fl),

Kommentar: Trevligt med två fynd samma år av en art som knappt varit årlig i vårt område. Majoriteten av de tidigare fynden är gjorda i sena maj-tidiga juni eller i aug-sept.

SKÄGGMES

Vinterfynd: 5 ex Äspet 1/1 (GAR), 2 ex Råbelövssjön 2/1 (HC) och 1 par Yngsjösjön 14/2 (GFRL).

Sommarfynd: 7 adulta Herculesviken 6/6 (RSG), 3 adulta Skönabäcks ängar, Hammarsjön 12/6 (RSG) och 1 hona Araslövssjön 13/7 (HC).

Höstfynd: 25 ex Herkulesviken 29/9 (RSG), 1 ex Håslövs ängar 2/10 (David Lundgren) och 2 ex Gropahålet 18/10 (JLR).

Kommentar: Av figur 3 nedan framgår

det hur populationen varierat i summan av högsta antaler noterade individer på varje lokal men också i antalet lokaler. För första gången är inte Äspet längre den individtätaste lokalen utan har ersatts av Herkulesviken, möjligen ett resultat av den restaurering och införande av betesdjur som påbörjades vid Äspet under 2009.

STJÄRTMES

Fynd av rasen *europaeus* med intermediära karaktärer: 1 ex sågs väster om Karsholms gods 3/1 i en flock med rasen caudatus, 1 ex bobyggande med 1 ex av caudatus Råbelöv 26/3 (HC), 1 ex i par med en caudatus Österslövshus 29/3 (HC) och 1 ex Ekestad 6/6 (HC).


PUNGME

1 ex Karpalunds dammar 3/4 (UJK, EVA), 2 ex Herculesdammar 8/4 (RSG), 1 ex Härlövs ängar 11/4 (THL), 1 ex Kanalhusspången 13/4 (Carl Jyker), 2 ex Vramsåns myning 16/4 (EVA), 3 ex Viby ängar 22/4 (CNN), 2 ex blivande naturrummet, Härlövs ängar 27/4 (CNN), 1 ex Näsby fält 1/5 (FAM), 1 par Lillö plurra 17/5 (KSN, Sissel Sjöberg), 1 ex Näsby gård 21/5 (OSN), 1 ex Åsums ängar 26/5 (RSG), 2 ex Här-

lövsborgstornet 9/6 (JEL), 3 ex (1K-fåglar) f.d. Kristianstads soptipp 16/6 (Peter Öhrström, Olof Persson), 14 pulli Karpalunds dammarna (RSG) och 1 ex Äspet 19/7 (PÖD, Johannes Österblad). Enda fynden utanför kärnområdena längs Helgeån utgör 1 ex södra Råbelövssjön 17/5 och 1 bobyggande hane 24/5 (HC).

Kommentar: Hanen som häckade i Karpalund var märkt med en fransk aluminiumring på vänster ben och fick 2/5 även färgringar på höger ben (Peter Öhrström). Han var märkt i Charente Maritime i Frankrike 21/10 2008 som 2 + M.

Vid inventering 2/5 i området Karpalund-Hercules konstaterades nio hanar, fyra honor, sex häckningsbon och fyra andra bon som användes (Peter Öhrström). Det hittades också ett ouppäckt par vid Lokstallarna, Kristianstad. Slutligen observerades en bobyggande fågel vid Råbelövssjön. Det innebär minst 12 lokaler där man kan misstänka häckning. Exakt hur många individer som det varit frågan om är svårt att reda ut. Möjligen en liten ökning jämfört med 2008.



Figur 3. Rapporterade skäggmesar, åren 1998-2009.

SOMMARGYLLING

Först ut var 1 ex Olseröd 13/5 (THL) och 1 ex Ängagårdsvägen 13/5 (LNI). Därefter 1 ex Pulken 28/5 (CCT), 1 ex Tulleboda, Södra Lökaröd (Stefan Nyman), 1 ex Sannarna 2/6 (Martin Sjö-dahl), 1 ex Kumlan 6/9 (ARLA), 2 ex Blåherremölla 6/6 (KSN), 1 ex Mjöholms herrgård, Everöd 19/6 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson), 2 ex Holmen, Juleboda 20/6 (Henrik Forsvall), 2 ex i furet mellan Kärringören och Terraholmen 6/7 (LNI), och 11/7 (HC), 1 ex Kärrfästorna 13/7 (BSV), 1 ex Galoppvägen Vittskövle 13/7 (JWE) och 10 ex Vittskövle mosse 16/7 (RSG). Kommentar: Ankomstdatumet 13/5 är fyra dagar efter det skånska medianvärdet. Maximalt 21 revirhävande hannar från 13 lokaler är en ökning jmf med 2008 med 15 sjungande hannar från nio lokaler. Vittskövle mosse har troligen inte besökts lika flitigt tidigare varifrån rapporteras hela 10 individer. Nya lokaler är Terraholmen, Kärringören, Tulleboda, Mjöholm och Holmen, vilket skulle kunna antyda att arten utvidgar sitt utbredningsområde.

VARFÅGEL

Vinterfynd: Som vanligt sågs ett antal övervintrande varfåglar i vårt område under januari-februari. Sju varfågelsobservationer på lika många lokaler gjordes endast en gång, medan tre varfåglar uppehöll sig lite längre på inmutade vinterrevir; 1 ex Ängagårdsvägen 2/1 - 20/3 (UJK, EVA, BSV m fl), 1 ex strax norr Tolebäck 2/1 - 29/1 (THL, BSE), 1 ex Åsums ängar 10/1 - 8/2 (BSV).

I december noterades återigen ett antal varfåglar. Nu mer spridda och inga indikationer på permanenta vinterrevir. Totalt noterades nu varfågel på nio lo-

kaler, varav två på samma lokaler som under januari-februari; 1 ex Åsumtornet 12/12 (UJK) och 1 ex norr Tolebäck 26/12 (JLR).

Kommentar: Antalet övervintrande varfågel varierar starkt mellan åren. 2009 sågs det ovanligt få individer, endast 20-talet ex. Det ska jämföras med antalet observationer tidigare under 2000-talet, 42 ex 2006, 75 ex 2005, 87 ex 2004 och 60 ex 2003.

NÖTKRÅKA

Vinterfynd: 3 observationer gjordes i januari, 2 ex Österlövshus och 1 ex Karstads gård (HC).

Häckningstid: 2 ex Barum 22/3 (NWA) är enda noteringen som indikerar eventuell häckning.

Kommentar: För ovanlighetens skull är observationerna väl spridda över året, ingen särskild topp är noterad för juli-augusti. Observationer av enstaka exemplar gjordes utöver ovan redovisade på följande lokaler: Ekestad, Fjällmossens fågeltorn, Toarödshusdammen, Kampahuset, Karsholms gods, Lindkulla, Åhus, Glasbruket Bökestad, Raslången, Lerjevallen och Östra Sönnarslöv.

ROSENSTARE

Under senare år har rosenstare visat sig med viss regelbundenhet i vårt rapportområde. Så också i år då en 1k-fågel visade sig i Edenryd 29/10 (OSN, NWA m fl). Tyvärr hade den dragit vidare redan nästa dag.

Kommentar: Detta var tredje obsen sedan rapporteringen började. De tidigare fynden gjordes 1997, 2004 och 2008. Ser vi en trend, eller är det helt enkelt så att fler skådare är i farten och att de blivit bättre på att artbestämma denna raritet?

BERGFINK

Inga sommarfynd noterades. Däremot var det nog näst intill omöjligt att undgå att lägga märke till de stora mängder som avbröt höstens sydflyttning för att njuta av bokarnas rika ollonproduktion. Större flockar: Ett par större flockar noterades, 4 200 ex sträckte norrut vid Friseboda 12/12 (GRFL) och mer än 1 000 ex födosökte Forsakarravinen 15/12 (JLR).

GULHÄMPLING

Sjungande fåglar och häckningar: Första noteringen för året var 1 ex Furuboda kursgård 16/4 (Anders Carlberg, Roland Thuvander). Därefter observerades och hördes sjungande fåglar regelbundet vid kursgården med som mest 6 ex 28/4 (NK) och 4 ex 15/7 (BAB). 2 ex sågs 28/7 (GRFL) och därefter blev det en lucka på en månad innan så årets sista 2 ex sågs här den 25/8 (Lars Lundquist, Flemming Sörensen).

Rapporterna från andra lokaler var sparsamma. 1 ex ESF-gården, Äspet 2/5 och 23/5 (EVA, Claes-Göran Ahlgren, Johan B Nilsson), 1 ex Kaptensvägen, Nyehusen 18/5 (Per Lundgren, Annika Wetterberg), 1 ex Ljungstigen, Äspet 21/6 (BSV) och 1 ex Lillehem 29/7 (Stefan Nyman).

Kommentar: Gulhämplingen har ett av sina starkaste fästen i landet i tallskogen utefter kusten från Åhus och söderut. Eller är den bistra sanningen att den numera har haft? I år var rapporterna extremt koncentrerade till Furuboda kursgård. Tidigare år har rapporteringen gett en betydligt positivare bild av antalet revir. Beror årets resultat på skådarnas bekvämlighet, att åka till känd lättskådad lokal, eller ser vi här en trend av minskande antal revir? År 2007 bedömdes att det fanns 8-9 revir, 2008

fanns 12 revir utspridda längs kusten. Detta ska jämföras med 37 sjungande hanar 1999, varav 35 i Åhus. År 2003 noterades 21 revir och det betraktades som en normal årssumma.

STEGLITS

Vinterfynd: Övervintrande steglitser sågs regelbundet i landskapet, oftast i mindre antal. Under årets början sågs som mest 20 ex Lunden, Köpinge ängar 3/1 (ARLA), 20 ex Härlövs ängar 16/1 (Johan Nilsson) och 10 ex Ekestad 31/1 (JLR). Decemberfynden följde samma mönster som under årets första månader om än i lite större antal. Största flockarna var 35 ex Svaneholm 12/12 (UJK) och 15 ex Pulken 12/12 (GRFL). Med lite tur kan man få besök av steglits vid sitt fågelbord, något som glädde årets siste observatör, 4 ex Trollemöllavägen, Degeberga 31/12 (FAM).

Större flockar: En flock på ca 100 ex kunde avnjutas på Kristianstads f.d. sop-tipp 16/9 (UJK).

HÄMPLING

Vinterfynd: Hämplingen flyttar normalt men då och då övervintrar enstaka individer. År 2009 blev vinterfynden fler än normalt. Det började med fynd av 3 ex Åhuskärr 2/1 (BSV) och därefter observationer av enstaka exemplar i det området under januari. Så slog det till med 190 ex, Vasakärrvägen, Kärrfästorna 14/2 (GRFL, CCT, FAM), vilket är den största vinterflock som någonsin påträffats i Sverige. Även årets sista månad sågs ett par rejäla flockar; 15 ex Furuboda 12/12 (GRFL) och 30 ex Vasakärr samma dag (GRFL).

VINTERHÄMPLING

Större flockar: Vinterhämplingar sågs regelbundet under januari, alltifrån en

handfull till flockar på upp emot 40-talet fåglar, med en spridning från Tosteborga bodar i norr till Åhuskärr i söder. I februari uppehöll sig en större flock i Vasakärrsområdet, som mest noterades minimum 200 ex Vasakärrvägen 14/2 (THL, GRFL m fl), 150 ex Friseboda 15/2 (JLR, Per Nyberg).

Största höstflocken var 80 ex Svaneholm 14/11 (UJK), men flockar på 20-50 individer rapporterades regelbundet från stora delar av rapportområdet.

GRÅSISKA

Sommarfynd: Sjungande gråsiskor rapporterades med 4 ex Kanalhusspången 18/5 (Per Lundgren), 1 ex Lerduvetornet 21/5 (Per Lundgren), 2 ex Näsby gård 21/5 (OSN), 1-2 ex Pulken 4-8/7 (CCT).

Kommentar: En mycket mager rapportering, som om den speglar en utveckling pekar mot att gråsiskan, av rasen *cabaret*, (brunsiska) är på väg att försvinna från området som häckfågel. Som jämförelse rapporterades fem sjungande 2008, 19 sjungande 2007, 15 sjungande 2006 och 39 sjungande 2005.

SNÖSISKA

Tre observationer av sannolikt två individer gjordes under januari-februari. 1 ex Karsholms gods, Oppmannasjön 24/1 och 8/2 (HC), samt 1 ex Sjögård, Yngsjö 30/1 (GAR). En relativt normal siffra.

BÄNDELKORSNÄBB

Av och till händer det att bändelkorsnäbb ses i vårt område. Så blev det denna höst och glädjande nog flera individer och på flera platser, vilket gav den ihärdige många möjligheter att detaljstudera denna orädda skönhet. Det var när större flockar av mindre korsnäbb började födosöka i vårt område de

kunde genomsökas efter bändlar. Först ut var 1 hona, Ralltédalen, Degeberga 6-10/9 (FAM, Bo E. Pettersson) som strax följdes av 1 adult hane Balsberget 9/9 (GRFL, Peter Holgersson). Vidare sågs 1 ex sågs på Ivön 12-17/9 (LNI, UTO).

En verklig långstannare, 1 outfärgad hane, sågs i en stor flock mindre korsnäbb vid Dala, Landön 30/10-31/12 (HC, m fl). Den observerades regelbundet året ut på samma lokal av ett flertal skådare från när och fjärran. Efter ett tag fick den även sällskap med en honfärgad bändelkorsnäbb som sågs 1/11-31/12 (Nils Söderbom, BSE) och som även den sågs av och till året ut. Ytterligare två närliggande obsar gjordes. 1 honfärgad Vanneberga 13/11 (EVA) och 1 hane i furet vid Miklagård 21/11 (JLR).

I december upptäcktes ännu en adult hane i Friseboda som sågs 12-17/12 (GRFL, FAM, NK).

Senast vi hade besök av bändelkorsnäbb var 1997, 2002 och 2003.

MINDRE KORSNÄBB

Första halvåret: Under första halvåret sågs mest enstaka individer, men några småflockar sågs också av och till; 12 ex Friseboda 17/1 (GRFL) var den första flocknoteringen, störst flockar under första halvåret var 33 ex Egeside 17/6 (LNI) och 40 ex Rinkaby skjutfält samma dag (PAO).

Större flockar: I augusti kom första antydning om att en invasion av mindre korsnäbb var på gång. 200 ex sträckande Glansaboden 18/8 (CNN), 140 ex sträckande Horna fure 19/8 (RSG), 205 ex sträckande Rinkaby skjutfält 22/8 (HC), för att toppa med 455 ex sträckande Rinkaby skjutfält 30/8 (HC). Större rastande flockar började upp-

träda i september, 200 ex Rallatédalen 6/9 (FAM), 175 ex Balsberget 9/9 (LNI) och 250 ex Ivön 12/9 (LNI). Därefter sågs större rastande flockar året ut på flera lokaler, som mest rapporterades 300 ex Dala, Landön 15/11 (HC m fl).

STÖRRE KORSNÄBB

Om mindre korsnäbben observerades talrikt, så rådde det omvända förhållandet för dess större släkting. Endast drygt 20 ex sågs fördelade på 10 lokaler.

Vinterfynd: Endast två observationer gjordes. 1 ex Friseboda 5/1 (Erik F Nordberg) och 7 ex Tosteberga ängar 30/1 (GRFL).

Sommarfynd: Även här endast två noteringar. 5 ex Lundagården, Ivön 7/6 (GRFL) och 2 ex Rinkaby skjutfält 17/6 (PAO).

Höstfynd: 1 hona Balsberget 9/9 (LNI), 1 ex Trollemöllavägen, Degeberga 11/10 (FAM), 1 hane Dala, Landön 31/10 och 28/12 (HC respektive ASM), 1 ex Önnestad 14/11 (ARLA), 2 ex Karsholms gods 23/11 (Håkan Winqvist) samt slutligen 2 ex Friseboda 30/12 (FAM).



Rosenfink, Niklas Jeppsson ©

ROSENFINK

Vår- och sommarfynd: Först ut var 1 ex Pulken 12/5 (BSV), och en vecka senare hördes och sågs rosenfink på flera lokaler. Från området i och kring Egeside kommer flest rapporter, totalt uppskattas det ha varit minst sju permanenta revir i detta område (CCT, HC, JLR m fl).

Övriga observationer var 1 ex Blackan, Isternäset 19/5 (JLR), 1 ex Kvarnnäsdammen 24/5 och 2/6 (HC), 1 ex Ävägen, Åhus 29/5 (CNN), 1 ex Horna ängar, Rinkaby 29/5 (HC), 1 ex Nitvägen, Äspet 30/5 (BSV), 1 ex Kanalhuset 31/5 (RSG), 1 ex Udden, Hammarsjön 4/6 (Niklas Jeppsson), 1 ex Kvarnnäs alsumpskog 6/6 (RSG), 1 ex Hammarslundsvallen 10/6 (CNN), 1 ex Lägsta punkten 11/6 (Paul Eric Jönsson), 1 ex Kavrö 24/6 (CNN), 1 ex Stärkelsefabriken, Nöbbelöv 5/7 (UJK) och sista noteringen var 1 ex Äspet 15/7 (BSV). Samtliga dessa observationer gjordes under 1-2 dagar och ingen rapporterades under längre tid som kunde indikera permanent revir. Inte heller rapporterades några bofynd eller juvenila rosenfinkar.

Kommentar: Rosenfinken tillhör den grupp fåglar som verkar ha en negativ trend i vårt område. En halvering av antalet obsar har skett de senaste 10 åren.

LAPPSPARV

Endast tre obsar omfattande fem individer under året, samtliga höstfynd. 1 ex rastande Håslövs ängar 19/9 (FAM), 3 ex sträckande Vannebergaholmen 14/10 (SVBI) och slutligen 1 rastande Östra Hammaren 17/10 (JLR).

Kommentar: Detta ligger i nivå med senaste årens fynd, men betydligt färre än fynden under 2000-talets första år.

SNÖSPARV

Vinterfynd: Extremt få fynd gjordes. 1 ex gladde många skådare vid Äspet 1-4/1 samt 24/1 (Johannes Löfqvist, BSV m fl), 3 ex Yngsjö kapell 14/2 (GRFL) och 1 ex Tosteberga ängar 15/3 (UJK, EVA, JLR).

Höst- och vintertfynd: 1 ex sågs Tosteberga ängar 17/10 (LNI) och 2 ex samma dag Östra Hammaren (THL). Efter det sågs snösparv året ut på flera platser med flockar om som mest 29 ex Äspet 29-31/10 (LNI, CNN, m fl), 9 ex Landön 8/11 (HC), 14 ex Karingören, Landön 15/11 (HC). Sista rapporteringarna gällde 1 ex Äspet 21/12 (JLR) och 1 ex Sandafuret 30/12 (Stefan Cherrug).

KORNSPARV

1 ex sträckte sydväst Rinkaby skjutfält 30/8 (HC, Ulf Sjölin).

Kommentar: En sällsynt besökare i vårt område som säkert gladde sträckskådarna ute på skjutfältet. Senast det begav sig var i Äspet 2007 och Hammarsjön 2004.

Årsrapporten 2009

Rapportörsförkortningar:

ARLA	Anders Larsson
ARY	Anette Rydhagen
ASM	Anders Sennmalm
BAB	Björn Abellsson
BSE	Bo Settergren
BSV	Björn Svärd
CAL	Christer Ahlquist
CCT	Carl Christian Tofte
CNN	Christer Neideman
CWE	Christer Wendeler
EAN	Emil Andersson
EVA	Evert Valfridsson
FAM	Fredrik Ahlström
GAR	Göran Arstad
GRFL	Greger Flyckt
HC	Hans Cronert
HWL	Håkan Wittzel
JEL	Johan Elmberg
JLR	Jan Linder
JWE	Jan Wernerman
KSN	Kaj Svahn
LNI	Linda Niklasson
MWA	Mona Wall
NK	Nils Kjellén
NWA	Nils Waldemarsson
OJÖ	Olof Jönsson
OSN	Ola Svensson
PAO	Pål Axel Olsson
PON	Patrik Olofsson
PÖD	Patrik Österblad
RSG	Roine Strandberg
SVBI	Sven Birkedal
THL	Thomas Lindblad
UGS	Ulf Gärdenfors
UJK	Ulf Jungbeck
UTO	Ulrika Tollgren

Fenologi Vår 2009

	Datum	Lokal	Observatör	Median Skåne 1998-2007
Årta	2.4	Karpalunds dammar	K. Svahn, O. Jönsson	18.3
Vaktel	29.5	Egeside	Thomas Lindblad	9.5
Bivråk	7.5	Fjälkinge	Patrik Österblad	2.5
Brun kärrhök	19.3	Åsum	Christer Neideman	12.3
Ängshök	23.4	Pulken	Lars Bohlin	23.4
Fiskgjuse	23.3	Håslövs ängar	Jan Linder	21.3
Lärkfalk	30.4	Egeside	Carl Christian Tofte	16.4
Kornknarr	21.5	Friseboda	Johannes Talltot, m fl	15.5
Skärfläcka	15.3	Äspet	F. Ahlstr., A. Rydhagen	9.3
M. strandpipare	1.4	Gyetorpskärret	Linda Niklasson	29.3
St. strandpipare	26.2	Äspet	Christer Wendler	12.2
Småsnäppa	21.5	Gyetorpskärret	Linda Niklasson	8.5
Mosnäppa	3.5	Tosteberga ängar	Nils Waldemarsson	30.4
Brushane	29.3	Håslövs ängar	Thomas Lindblad	21,3
Dubbelbeckasin	3.5	Håslövs ängar	Anders Larsson	3.5
Rödspov	22.3	Isternäset	Christer Neideman	18.3
Småspov	25.4	Äspet	Johan Elmberg	13.4
Svartsnäppa	3.4	Vinnö ängar	E.Valfridsson, U.Jungb	5.4
Gluttsnäppa	9.4	Pulken	Evert Valfridsson	10.4
Skogssnäppa	15.3	Vannebergaholmen	Hans Cronert	16.3
Grönbenä	20.4	Pulken	Carl Christian Tofte	15.4
Drillsnäppa	19.4	Västervik, Raslången	Bo Settergren	3.4
Kustlabbb	16.5	Vannebergaholmen	Jan Linder	27.3
Skräntärna	8.4	Hercules dammar	Roine Strandberg	1.4
Kentsk tärna	29.3	Äspet	Björn Svärd	17.3
Fisktärna	6.4	Revhaken	Erik Hirschfeld	7.4
Silvertärna	14.4	Vannebergaholmen	Thomas Lindblad	6.4
Småtärna	19.4	Äspet	Björn Svärd	9.4
Svarttärna	9.5	Hercules dammar	Bo Settergren m fl	25.4
Gök	27.4	Pulken	Carl Christian Tofte	28.4
Nattskärna	20.5	Ängagården, Egeside	Björn Svärd	9.5
Tornseglare	8.5	Herculesdammarna	C.Olsson, R. Strandberg	29.4
Göktyta	9.5	Lillehem, Fjällmossen	N.Waldemars., G.Arstad	21.4
Backsvala	18.4	Bäckaskogs grustag	Nils Waldemarsson	13.4
Ladusvala	4.4	Vannebergaholmen	Bo Settergren	1.4
Hussvala	12.4	Pulken, Egeside	B. Settergren, F.Ahlström	11.4
Fältpiplärka	25.4	Gälltofta	Fredrik Ahlström	25.4
Trädpiplärka	13.4	Näsbyfält	U.Tollgren, U.Jungbeck	11.4
Rödstr. pipplärka	8.5	Håslövs ängar	Nils Kjellén	8.5
Gulärta flava	10.4	Pulken, Egeside	Björn Svärd	15.4
Sidensvans	18.4	Mjönäs, Immeln	Greger Flyckt	6.5
Näktergal	30.4	Pulken, Hammarspynt	CC Tofte, C Neideman	29.4
Rödstjärt	13.4	Degeberga, Kristianstad	F Ahlström, GFlyckt	12.4

Buskskvätta	15.4	Herculesdammarna	Roine Strandberg	19.4
Stenskvätta	2.4	Vannebergaholmen	Nils Waldemarsson	27.3
Gräshoppångare	4.5	Håslövs ängar	Carl Christian Tofte	30.4
Flodsångare	27.5	Yngsjösjön	Björn Alfer	18.5
Sävsångare	15.4	Hovby, Hammarsjön	Nils Kjellén	19.4
Kärrsångare	13.5	Olseröd	Thomas Lindblad	6.5
Rörsångare	27.4	Herkuseviken	Nils Waldemarsson	25.4
Härmsångare	11.5	Landön	Nils Waldemarsson	6.5
Ärtsångare	15.4	Arkelstorp	Ulrika Tollgren	19.4
Törnsångare	26.4	N. Lingenäset	Roine Strandberg	25.4
Trädgårdssångare	8.5	Olseröd	Thomas Lindblad	1.5
Grönsångare	16.4	N. Björket	Björn Svärd	19.4
Lövsångare	11.4	Ängagårdsvägen	Carl Jyker	7.4
Grå flugsnappare	10.5	Äspet	Björn Svärd	2.5
SoV flugsnappare	15.4	Egeside	Bo Settergren	16.4
Pungmes	3.4	Karpalunds dammarna	EValfridsson, UJungbeck	3.4
Sommargylling	13.5	Olseröd	Thomas Lindblad	9.5
Törnskata	15.5	Herkules dammarna	Björn Svärd	3.5
Vinterhämling	8.4	Rinkaby ängar	Roine Strandberg	28.4
Rosenfink	12.5	Pulken, Egeside	Björn Svärd	6.5
Snösparv	15.3	Tosteberga ängar	UJungbeck, J.Linder, m fl	4.4

Fenologi Höst 2009

	Datum	Lokal	Observatör	Median Skåne 1998-2007
Ärta	14.8	Pulken	Jan Linder	8.10
Vaktel	25.7	Åhus kärr	Anders Carlberg, m fl	8.9
Bivråk	26.9	Rinkaby skjutfält	Christer Neideman m fl	13.10
Brun kärrhök	17.10	Äspet	Greger Flyckt	6.11
Ängshök	5.9	Rinkaby skjutfält	Jan Linder mfl	23.9
Fiskgjuse	10.10	Juleboda	Greger Flyckt	25.10
Lärkfalk	17.10	Rinkaby skjutfält	Jan Linder	13.10
Kornknarr	25.7	Åhus kärr	Anders Carlberg, m fl	29.7
Skärfläcka	17.9	Äspet	Linda Niklasson	21.11
M.strandpipare	17.8	Äspet	Olof Jönsson	21.9
S.strandpipare	23.10	Terraholmen	Jan Linder	7.11
Småsnäppa	10.9	Äspet	Lennart Persson	29.10
Mosnäppa	29.8	Rinkaby yttre	Fredrik Ahlström	19.9
Spovsnäppa	7.9	Äspet	Lennart Persson	8.10
Myrsnäppa	2.8	Äspet	Greger Flyckt	5.9
Brushane	4.10	Vannebergaholmen	Sven Birkedal	13.11
Rödspov	13.6	Isternäset	Roine Strandberg	24.10
Småspov	19.8	Friseboda	Jan Linder	24.9
Svartsnäppa	10.9	Äspet	Lennart Persson	14.11
Gluttsnäppa	21.10	Tosteberga ängar	Linda Niklasson	21.11
Skogssnäppa	15.8	Kälkestad	Hans Cronert	16.10

Grönbena	12.9	Äspet	Bo Settergren	9.10
Drillsnäppa	12.9	Äspet	Johan Elmberg	15.10
Kustlabb	7.11	Friseboda	Håkan Wittzell	5.11
Skräntärna	23.8	Äspet	Olof Jönsson	9.9
Kentsk tärna	10.10	Juleboda	Greger Flyckt	28.10
Fisktärna	10.10	Friseboda	Christer Neideman	21.10
Silvertärna	4.10	Äspet	Carl Jyker	27.10
Småtärna	8.9	Gropahålet	Lennart Persson	16.9
Svarttärna	15.8	Hammar sjön	Christer Wendeler	24.9
Gök	12.9	Vanneberga fure	Emil Jönsson	23.9
Nattskärna	4.9	Åhus	Carl Christian Tofte	2.10
Tornseglare	27.9	Tosteberga ängar	Hans Cronert	21.10
Göktyta	11.9	Balsberget	Evert Valfridsson	28.9
Backsvala	4.10	Vannebergaholmen	Sven Birkedal	18.10
Ladusvala	5.11	Gropahålet	Patrik Olofsson	13.11
Hussvala	26.9	Äspet	Thomas Lindblad	28.10
Fältpiplärka	11.9	Åhus golfbana	Göran Arstad	20.9
Trädpiplärka	5.10	Borrestad	Evert Valfridsson	27.10
Rödstr.piplärka	20.9	Yngsjön	Carl Christian Tofte	15.10
Gulärka	22.9	Pulken, Egeside	Carl Christian Tofte	24.10
Sidensvans	14.10	Österäng, Kristianstad	Roine Strandberg	10.10
Näktergal	3.8	Egnahem, Kristianstad	Greger Flyckt	8.9
Rödstjart	26.9	Fårabäck, R skjutfält	C.Neideman, HCronert	19.10
Buskskvätta	17.9	Äspet	Linda Niklasson	17.10
Stenskvätta	5.10	Lyckebo, Tosteberga	Linda Niklasson	5.11
Gräshoppsångare	8.7	Mosslunda	Kaj Svahn	28.9
Flodsångare	23.6	N Lingenäset	Patrik Olofsson	20.7
Sävsångare	21.9	Håslövs ängar	Björn Alfer	4.10
Kärrsångare	9.7	Trolle-Ljungby	Linda Niklasson	26.9
Rörsångare	19.9	Råbelövssjön	Hans Cronert	23.10
Härmsångare	31.7	Vannebergaholmen	Christer Wendeler	6.9
Ärtsångare	17.9	Håslövs ängar	Jan Linder	14.10
Törnsångare	19.9	Friseboda	Evert Valfridsson	3.10
Trädgårdssångare	12.9	Ö. Hammaren	Hans Cronert	13.10
Grönsångare	27.8	Prästallén	Roine Strandberg	11.9
Lövsångare	4.10	Vannebergaholmen	Sven Birkedal	22.10
Grå flugsnappare	18.9	Äspet	Carl Jyker	4.10
SoV flugsnappare	19.9	Friseboda	Ewert Nilsson	30.9
Pungmes	19.7	Äspet	Roch J. Österblad	15.10
Sommargylling	2.8	Galoppv., Vittskövle	Jan Wernerman	17.8
Törnskata	19.9	Råbelövssjön	Hans Cronert	9.10
Vinterhämling	8.10	Åhus kärr	Ulf Jungbeck	28.9
Rosenfink	15.7	Äspet	Björn Svärd	16.9
Snösparv	17.10	Östra Hammaren	Thomas Lindblad	2.10